

综合比选文件

项目名称：广州中医药大学第三附属医院 2025 年度零散办公家具集中采购供应商定点议价项目（二次）

项目编号：广中医三院招 2025（0701）号

发布日期：2025 年 7 月

温馨提示

- 一、如无另行说明, 响应文件提交时间为响应文件提交截止时间之前 30 分钟内。
 - 二、为避免因迟到而失去比选资格, 请适当提前到达。
 - 三、响应文件应按顺序编制页码。
 - 四、请仔细检查响应文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期及密封。
 - 五、请正确填写《开标一览表（报价表）》、《分项报价明细表》(如有), 并封装在单独的唱标信封当中。
 - 六、采购项目内有多项报价内容的, 应加总后报总价。
 - 七、如供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的, 须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司对本项目的授权书原件。
- (以上提示内容仅作一般事项提醒, 如与实际采购项目要求有不一致, 以采购文件为准)

目 录

- 第一部分 采购邀请函
- 第二部分 采购需求书
- 第三部分 供应商须知
- 第四部分 评审方法
- 第五部分 合同格式
- 第六部分 响应文件格式

第一部分 采购邀请函

各（潜在）供应商：

广州中医药大学第三附属医院对 2025 年度零散办公家具集中采购供应商定点议价项目进行综合比选采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。项目采购内容如下：

一、项目名称：广州中医药大学第三附属医院 2025 年度零散办公家具集中采购供应商定点议价项目（二次）

二、项目编号：广中医三院招 2025（0701）号

三、项目标的及服务地点：

（一）项目标的及采购限价

采购内容	数量	服务期	最高限价
2025 年度零散办公家具集中采购供应商定点议价	1 项	本项目服务期一年或采购金额达到采购预算金额，采购人根据实际需求分批次下单，成交供应商进行分批次供货，成交供应商需于每批次订货下单之日起 15 天内（包含节假日）送货到采购人指定地点，并安装、调试、验收交付使用。	人民币 48 万元

详细要求请参阅采购文件中的采购需求书。供应商必须对所投项目的的全部内容进行响应报价，如有缺漏或超出最高限价，将导致响应无效。

（二）交货地点：广州市荔湾区龙溪大道 261 号，广州市海珠区青竹大街 22 号，广州市荔湾区芳信路 131 号（具体位置由采购人指定）

（三）交货期：成交供应商需于每批次订货下单之日起 15 天内（包含节假日）送货到采购人指定地点，并安装、调试、验收交付使用。详见采购需求书

四、供应商资格要求：

（一）在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供营业执照等证明文件）；分支机构响应，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律或者行业另有规定的除外。在广东省政府采购智慧云平台电子卖场完成注册；

（二）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 以下任何记录名单之一：①严重失信主体名单查询；②重大税收违法失信主体（以资格审查人员于投响应截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

（三）供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商出具声明函）

(四) 供应商参加本采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(依据财库〔2022〕3号文规定,较大数额罚款认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定。)(供应商出具声明函);

(五) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一包号响应或者未划分包号的同一采购项目响应(供应商出具声明函);

(六) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该项目的其他采购活动(供应商出具声明函);

(七) 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件(供应商出具声明函);

(八) 本项目不接受联合体响应,严禁转包、分包;

(九) 已成功报名并获取本项目采购文件;

五、报名及获取采购文件:

符合资格的供应商应当在2025年7月22日至2025年7月29日每天(节假日除外)8:30至17:30(北京时间)获取采购文件。供应商按项目购买采购文件,报名及采购文件售价为200元,售后不退。**(第一次采购已报名的供应商,第二次无需再次缴费,报名时上传第一次购标的记录即可,但必须完成第二次采购的报名工作)**

采购文件获取方式:

(一) 供应商注册

1、本项目通过熙软医采平台进行全流程电子招投标工作,供应商须访问平台网址

(<http://herpgys.gztcm3.com/#/>)完成注册:

a. 进入熙软医采平台网址后,点击右上角注册按钮进行注册;

b. 填写注册界面中全部带“*”内容,点击注册即可(手机号即为登录账号,请如实填写)。

c. 注册完成后,登录平台,在左侧菜单栏选择“准入管理—资质管理”,点击左上角的新增资质按钮,填写带“*”号内容,并上传相应的扫描件,点击“保存”,然后点击“上传”。

d. **供应商至少需提交“营业执照”及“法人证明书”两项资质证明文件;如法人需授权其他代表响应本项目的,还需要提供“法人授权书”(需列明授权范围),否则,将影响后续报名等操作。**

2、操作系统要求:win7或以上;浏览器:建议使用谷歌、edge浏览器。

3、参与本项目采购活动前已经在平台注册账号的供应商无需重新注册。

(二) 项目报名

1、登录平台后,在左侧菜单栏选择“投标管理—投标报名—未报名”选择报名项目,点击“报名”。

2、如一个项目分多个包组,供应商可选择一个或多个包组报名。同时参与多个包组的供应商需选择对应包组分别点击“报名”。

3、上传缴纳采购文件费用凭证至“附件分类-审批资料-采购文件缴费凭证”。采购文件费用按项目缴纳（一个项目分多个包组的，按一个项目购买采购文件）。供应商通过转账方式把采购文件费用转至银行账号：44050149050500000182；账号名称：广州中医药大学第三附属医院；开户行：中国建设银行广州环市东路支行，公对公、私对公转账均可，转账时请备注：采购文件费+项目编号+公司名称。

4、提交资料经采购人审批通过后，在左侧菜单栏选择“投标管理-投标报名-报名通过”，找到对应项目，从“项目编号”点击进入页面，在“采购文件”栏自行下载采购文件。

5、我单位为采购文件费用开具发票后，将电子发票发送至注册时登记的企业邮箱地址。

注：已办理报名并成功获取采购文件的供应商，不代表通过资格性、实质性响应审查。

六、响应文件递交截止时间、开标时间及方式、地点：

（一）响应文件递交截止时间：2025年8月6日09时00分（北京时间）。供应商应于响应文件递交截止时间前在熙软医采平台成功递交所有电子响应文件，如要求同时提交纸质响应文件的，电子响应文件应与纸质响应文件内容一致。因电子响应文件与纸质响应文件不一致所产生的不利影响，由供应商自行承担。

响应文件递交方式：

1、供应商登录平台，在左侧菜单栏选择“投标管理-投标报名-报名通过”，找到对应项目，从“项目编号”点击进入页面，上传加密后的响应文件。因未加密文件所产生的信息泄露等不利影响，由供应商自行承担。

2、本项目要求同时现场提交纸质响应文件，响应文件应在**2025年8月6日8:30-9:00（北京时间）**，由供应商法人或授权代表亲自送达比选地点：广州中医药大学第三附属医院门诊楼三楼骨研所会议室（广州市荔湾区龙溪大道261号门诊楼）。

（二）开标时间：2025年8月6日09时00分（北京时间）

（三）开标地点：熙软医采平台线上开标。**供应商需在提交纸质响应文件现场线上开标，请确保供应商代表知晓电子响应文件的密码。**

1、响应文件递交截止时间后，采购人组织开标，在线发起文件解密，解密时间以系统设定为准。

2、供应商在解密时间内，登录平台，在左侧菜单栏选择“投标管理-投标报价-文件解密”，找到对应项目，输入电子响应文件解密密码。

3、采购人下载响应文件并解密后，录入开标信息并推送确认信息至熙软医采平台。

4、供应商登录平台，在左侧菜单栏选择“投标管理-投标报价-未应标”，找到对应项目，从“项目编号”点击进入页面，在“报价确认状态”栏确认。

七、采购人联系方式：蔡老师 020-22292788

八、熙软医采平台联系方式：13178736869（邱工）、18502081612（帅工）

广州中医药大学第三附属医院

2025年7月22日

第二部分 采购需求书

说明：

1、采购需求书中打“★”号条款为实质性条款，供应商如有任何一条未响应或不满足，按无效响应处理。

2、采购需求书中打“▲”号条款为重要技术（服务）参数，但不作为无效响应条款。

一、采购内容及服务地点：

（一）项目标的及采购限价

采购内容	数量	服务期	最高限价
2025 年度零散办公家具集中采购供应商定点议价	1 项	本项目服务期一年或采购金额达到采购预算金额，采购人根据实际需求分批次下单，成交供应商进行分批次供货，成交供应商需于每批次订货下单之日起 15 天内（包含节假日）送货到采购人指定地点，并安装、调试、验收交付使用。	人民币 48 万元

详细要求请参阅采购文件中的采购需求书。供应商必须对所投项目的的全部内容进行响应报价，如有缺漏或超出最高限价，将导致响应无效。

（二）交货地点：广州市荔湾区龙溪大道 261 号，广州市海珠区青竹大街 22 号，广州市荔湾区芳信路 131 号（具体位置由采购人指定）

（三）交货期：成交供应商需于每批次订货下单之日起 15 天内（包含节假日）送货到采购人指定地点，并安装、调试、验收交付使用。详见采购需求书

二、★本项目不允许转包、分包，响应时须提交承诺函，承诺成交后不分包。

三、项目基本概况：

广州中医药大学第三附属医院年度办公家具采购采购项目，采购内容包括医院本年度所需办公家具，涉及护士工作站、导诊台、诊桌、屏风卡位、工作台（含不锈钢材质）、电脑桌、会议台、茶几、值班床、办公椅、会议椅、资料柜、储物柜、衣柜、货架、ABS 推车、理疗床等品类，最终采购清单以各科室实际需求为准。

1.★报价方式：供应商以折扣率形式报价。折扣率报价≤100%。

响应供应商根据采购人提供的各采购货物最高单价限价（“最高单价限价”详见采购需求清单），对所有响应货物均采用统一的响应折扣率的报价方式进行响应报价。响应折扣率报价应≤100%，且为大于 0 的固定唯一值（保留整数）。

如：某响应供应商的响应报价是“折扣率=85%”，则响应供应商实际结算价=最高单价限价×85%×实际数量。

2. 结算方式：本项目为综合单价包干，包含但不限于包工、包料、包工期、包质量、包运输、包安装、包验收、包质保、包税费等；本项目各响应货物的综合单价=最高单价限价×成交折扣率，成交单位按实际采购量（实际采购量以采购人发出的实际采购清单或采购通知为准）供货，按实际的供货数量进行结算。

★3. 工期要求：本项目采购人根据实际需求分批次下单，成交成交供应商进行分批次供货，成交成交供应商需于每批次订货下单之日起 15 天内（包含节假日）送货到采购人指定地点，并安装、调试、验收交付使用。（响应时提交承诺函）

★4. 质保期：不得少于 3 年。（响应时提交承诺函）

5. 合同期限：自合同生效之日起一年，或当合同执行金额累计达到人民币 48 万元时，两者以先发生者为准，合同自动终止。

6. 供货地点：广州市荔湾区龙溪大道 261 号，广州市海珠区青竹大街 22 号，广州市荔湾区芳信路 131 号（具体位置由采购人指定）

7. 本项目采购产品：详见采购需求清单

四、采购需求清单及技术参数要求

（一）需求清单

采购明细清单					
序号	名称	规格 (W*D*H)mm	单位	材料参考说明 (可优于以下材料参数)	最高单价限价
1	护士工作站	3000*700/280*760/1080	组	一、主要材料及厚度说明： 1、材质：挡板骨架和底座采用 优质木纹色 E0 级实木多层板，面贴 3mm 中纤板+优质木纹色防火板；外侧板、面板、看台板为 优质木纹色 E0 级实木颗粒板基材的三聚氰氨板； 2、厚度：外侧板、面板、看台板厚度为 18mm。 二、结构/配置： 1、结构：挡板采用双层加厚型结构内部带走线功能，分段制造，带隐藏式自锁结构； 2、配置：护士工作站主框架+三抽柜+主机柜+人造石面（另计价格）。 三、五金配件：采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。 四、工艺/其它： 封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。	7470
2	护士工作站	3700*700*760	组		8757
3	护士工作站	4600*700/280*760/1080	组		11488
4	护士工作站	3800W*1600D*1200H	组		23512
5	导诊台	弧长 6000*700/280*760/1080	组		17514

6	人造石面	标准宽度 600	毫米	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、采用国内优质复合亚克力人造石；</p> <p>2、厚度$\geq 12\text{mm}$。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、现场拼接而成；</p> <p>三、五金配件：采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其他说明：</p> <p>1、需一体化浇注而成，用同色胶水接驳，做到无缝效果；</p> <p>2、按毫米计算，大于标准深度(600mm)乘以相应系数。</p>	931
7	办公台	1200*600*750	张	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为 25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为 16mm。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜。</p> <p>三、五金配件：</p> <p>采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	1029
8	办公台	1200*350/600*2000	张	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为 25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为 16mm。</p> <p>二、配置：主台+木质键盘架+活动主机架+上柜+三抽立柜。</p> <p>三、五金配件：</p> <p>采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	2065

9	办公台	1200*600*750	张	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为 25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为 16mm。</p> <p>二、结构/配置： 配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2 个金属圆柱支撑）+Φ60 金属线盒。</p> <p>三、五金配件： 采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它： 封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	970
10	办公台	1400*700*750	张	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为 25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为 16mm。</p> <p>二、结构/配置： 配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2 个金属圆柱支撑）+Φ60 金属线盒。</p> <p>三、五金配件： 采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它： 封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	1091
11	办公台	1200W*700D*780H	张	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级实木颗粒板； 2、厚度：台面板、立柜面板、侧脚板厚度为 25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为 16mm。</p> <p>二、结构/配置： 1、配置：主台+木质键盘架+钢管主机架+立柜（上抽下门+2 个金属圆柱支撑）+Φ60 金属线盒；</p> <p>三、五金配件： 采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它： 封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	1063
12	不锈钢工作台	600*750*1800	张	304 不锈钢，双层结构，厚度 \geq 1.0mm	1500
13	不锈钢工作台	800*750*1800	张	304 不锈钢，双层结构，厚度 \geq 1.0mm	1700
14	不锈钢工作台	1000*750*1800	张	304 不锈钢，双层结构，厚度 \geq 1.0mm	2000

15	屏风 办公台	1200W*600D*1200 H	个	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、320 款屏风框架；实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级实木颗粒板； 2、厚度：面板、侧脚板厚度为 25mm，层板、侧板、背板、抽面厚度为 16mm。</p> <p>二、结构/配置： 1、主台+1 个三抽柜+主机位+键盘架；</p> <p>三、五金配件： 采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它： 封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	1778
16	屏风 办公台	1400W*700D*1200 H	个	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、320 款屏风框架；实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级实木颗粒板； 2、厚度：面板、侧脚板厚度为 25mm，层板、侧板、背板、抽面厚度为 16mm。</p> <p>二、结构/配置： 1、主台+1 个三抽柜+主机位+键盘架；</p> <p>三、五金配件： 采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它： 封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	2063
17	屏风 办公台	1600*800*1600*4 50*120	张	<p>(1) 屏风：铝合金框架，上部装 5mm 厚磨砂玻璃，下为木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板；(2) 台面板、台脚：基材采用 25mm 厚，木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板，其它板材厚度为 16mm；(3) 封边：采用 PVC 封边条（见光面为 2.0mm 厚），优质品牌胶水，全自动封边工艺；(4) 五金配件：采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求；(5) 配置：主台+键盘架+活动主机架+三抽柜+口型钢脚架。</p>	2440
18	屏风 办公台	1400*600*1400*4 00*1200	张		2225
19	屏风 办公台	1200*600*750(带 屏风直台)	张		1878

20	屏风 办公台	1400*1400*1200	张	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、屏风采用国内 40mm 厚铝合金框架，上部采用玻璃，750H 以下单面采用国内中密度纤维板三胺面；可预开插座孔；</p> <p>2、台面板、落地柜采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板；</p> <p>3、配 1 个 50*25 方管田口字钢脚；</p> <p>二、五金配件：</p> <p>采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>三、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	2409
21	诊台	1600*1600*750	张	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：台面板、副柜面板厚度为 25mm，侧板、背板、层板、抽面、门板厚度为 16mm。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>配置：主台+副柜（内含三抽柜、单门柜、主机柜、空格柜）+吊木挡板+50*50 钢脚架（两长两短）+塑料键盘架+铝合金毛刷线盖。</p> <p>三、五金配件：</p> <p>采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	2240
22	收费台	1300*800*750	张	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：主台面板、侧脚板、打印机柜面板厚度为 25mm，层板、侧板、挡板、抽面厚度为 16mm。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>配置：主台（带三抽立柜）+现金存放抽屉+键盘架+钢管主机架+打印机柜。</p> <p>三、五金配件：采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	1393

23	医用 抽血台	1200W*600D*780H	个	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：台面板、柜身采用优质木纹色 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、生态夹板：整个垃圾抽屉和其它 3 个抽面为优质木纹色 E0 级多层实芯环保生态夹板；</p> <p>3、厚度：台面板、侧脚板厚度为 25mm，侧板、挡板、背板、底板、抽面厚度为 16mm。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>配置：台面板+2 个抽屉+1 个垃圾抽屉+人造石面。</p> <p>三、五金配件：</p> <p>采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	2038
24	实验 室工 作台 1	800*700*745	张	柜体采用优质电解钢板，表面环氧静电喷涂。台面为优质 12.7mm 实芯理化板加厚边。	1751
25	实验 室工 作台 2	1100*700*745	张	柜体采用优质电解钢板，表面环氧静电喷涂。台面为优质 12.7mm 实芯理化板加厚边。	2221
26	实验 室工 作台 3	1300*700*745	张	柜体采用优质电解钢板，表面环氧静电喷涂。台面为优质 12.7mm 实芯理化板加厚边。	2533
27	医用 诊台 3	1600*1700*750	张	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：所有板材均采用优质木纹色 E0 级实木颗粒板基材的三聚氰氨板；</p> <p>2、厚度：主台面板、副柜面板厚度为 25mm，层板、侧板、背板、抽面、门板厚度为 16mm。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>配置：主台（含主机柜）+副柜（含上抽下门立柜）+圆盘脚架+吊钢挡板+塑料键盘架+铝合金毛刷线盖。</p> <p>三、五金配件：采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	2128

28	移动电脑桌 1	800*500*1270	张	<p>1、五金配置：采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求；</p> <p>2、主要材料：所有板件采用钢化玻璃；</p> <p>3、主要板材厚度：台面玻璃厚度为8mm；</p> <p>4、功能配置：主台面+升降托板+活动键盘架；</p> <p>5、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理；</p> <p>6、具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>	750
29	移动电脑桌 2	600*480*1340	张	<p>1、五金配置：二节路轨、连接件等，采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求；</p> <p>2、主要材料：所有板件采用钢化玻璃；</p> <p>3、主要板材厚度：台面玻璃厚度为8mm；</p> <p>4、功能配置：主台面+升降托板+活动键盘架；</p> <p>5、钢脚架表面采用抗菌粉末静电喷涂处理；</p> <p>6：具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>	755
30	医用会议台 1	3200*1500*750	张	<p>一、主要材料及厚度说明： 三聚氰胺板面的实木颗粒板：台面板为25mm厚优质木纹色E0级三聚氰胺板面的实木颗粒板。</p> <p>二、结构/配置： 配置：台面+三角管钢脚架+多功能带底盒带毛刷线盒。</p> <p>四、工艺/其它： 封边：见光面为2.0mm厚全自动封边工艺。</p>	3249
31	医用会议台 2	4800*1800*750	张		4725
32	医用会议台 3	4000*1800*750	张		4657
33	医用会议台 4	3600*1800*750	张		4280
34	医用会议台 5	2400*1200*750	张		2150
35	讲台	800*500*1200	组	<p>一、主要材料说明： 材质：基材为密度纤维板，面贴优质木皮，经净味环保5层底油及3层面漆处理，厚度大于等于25mm，达E0级环保标准。</p> <p>二、结构/配置： 拼接结构。</p> <p>三、五金配件：采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参</p>	2493

				数要求。	
36	医用示教室固定式课桌椅	1200*600*750	组	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、实木颗粒板：所有板材采用优质木纹色 E0 级实木颗粒板； 2、厚度：面板厚度为 25mm，挡板厚度为 16mm。 二、结构/配置： 配置：台面+活动脚架+挡板。 三、工艺/其它： 封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	767
37	医用示教室活动式课桌	1200*600*750	组	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、实木颗粒板：所有板材采用优质木纹色 E0 级实木颗粒板； 2、厚度：面板厚度为 25mm，挡板厚度为 16mm。 二、结构/配置： 配置：台面+活动脚架+挡板。 三、工艺/其它： 封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	767
38	医用培训桌	1200*600*750	张	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材采用的优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板； 2、厚度：面板厚度为 25mm，挡板厚度为 16mm。 二、结构/配置： 配置：台面+活动脚架+挡板。 三、工艺/其它： 封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	870

39	医用 培训 条桌	1600*400*750	张	<p>一、主要材料及厚度说明： 三聚氰胺板面的实木颗粒板：台面采用 25mm 厚的优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板。</p> <p>二、结构/配置： 配置：台面+SY65 折叠脚架。</p> <p>三、 工艺/其它： 封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	633
40	医用 长茶几	1200*600*450	张	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板件采用优质木纹色 E0 级多层实芯环保生态板； 2、面板厚度为 25mm。</p> <p>二、结构/配置： 配置：50*50 钢脚架+台面。</p> <p>三、工艺/其它： 封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	633
41	医用 方茶几	600*600*450	张	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、材质：所有板件采用优质木纹色 E0 级多层实芯环保生态板； 2、面板厚度为 25mm。</p> <p>二、结构/配置： 配置：50*50 钢脚架+台面。</p> <p>三、工艺/其它： 封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	497
42	方茶几	600*600*450	张	<p>1、主要材料说明：（1）所有板材采用中密度纤维板基材，台面板、附柜顶板面贴优质 AAA 级胡桃木皮，木皮厚度为 0.6mm，经过净味环保油漆处理，5 层底油及 3 层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆，达到国际 E0 级环保标准；2、结构/配置：拼接结构；3、五金配件：采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p>	567

43	长茶几	1200*600*450	张	1、主要材料说明：（1）所有板材采用中密度纤维板基材，台面板、附柜顶板面贴优质 AAA 级胡桃木皮，木皮厚度为 0.6mm，经过净味环保油漆处理，5 层底油及 3 层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆，达到国际 E0 级环保标准；2、结构/配置：拼接结构；3、五金配件：采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。	726
44	医用 双层 值班 床加 床垫	1990*1070*1780	张	（1）材料：所有板材均采用松木，四腿落地，榫卯结构，颜色为松木本色； （2）松木方：床架立柱 100*40*4 条；床头床尾枋 95*40，床侧枋 120*20，护栏横枋条 60*20，护栏竖枋条 80*20；梯子枋 85*25； （3）床板：床板底架采用 38*19 杉木枋，床板面约 70*13mm 杉木枋； （4）喷环保漆，达到国际 E0 级环保标准； （5）配置：实木枋床板 2 件+50mm 棕垫 2 件。	3643
45	医用 诊查 床	1900*600*680 立柱： 400*560*605	张	一、主要材料及厚度说明： 1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板； 2、厚度：面板厚度为 25mm，侧板、门板、背板、抽面、挡板厚度为 16mm。 二、结构/配置： 配置：床架（左右为单抽单门柜）+双挡板+50mm 厚西皮软包垫。 三、五金配件： 阻尼导轨、门铰、锁具均采用，采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。 四、工艺/其它： 封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。	1896
46	医生 木办 公椅	标准	张	一、主要材料说明：1、采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；2、四腿落地，榫卯结构；3、油漆经过净味环保喷漆处理，5 层底油及 3 层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆，达到国际 E0 级环保标准。二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍，采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。	297

47	医用 办公椅	标准	张	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、座背布采用优质网布；</p> <p>2、座采用定型海绵；</p> <p>3、黑色尼龙加玻纤背架，带活动头枕；</p> <p>4、普通底盘带原位锁定；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>PP 固定扶手。</p> <p>三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍，采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p>	718
48	医用 办公椅	标准	张	<p>一、主要材料说明：1、座垫为优质西皮(可选优质网布)；2、靠背为优质网布；3、框架采用聚丙烯注塑成型，黑色；4、海绵采用一次成型定型海绵，密度为 D50；5、坐垫底板采用 12mm 多层夹板压制成型；6、底盘采用多功能底盘，钢板 3.0mm 厚；7、威亚斯三级气压棒；二、结构/配置：1、黑色 PP 升降扶手+黑色尼龙活动五星脚架；三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍，采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p>	250
49	医用 办公椅	标准	张	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、靠背面料采用质网布，座垫为质西皮；</p> <p>2、优质高密度回弹海绵；</p> <p>3、尼龙+玻璃纤维背架，细纹西皮弧面定型海绵头枕，灰色尼龙固定腰靠；</p> <p>4、优质原位锁定功能底盘。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、灰色 PP 固定扶手；</p> <p>2、配优质电镀脚及电镀脚轮。</p> <p>三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍，采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p>	746

50	医用靠背圆椅子	标准	张	<p>一、主要材料说明： 1、座垫为符合采购文件要求的西皮； 2、采用优质高密度回弹海绵； 3、优质汽杆。</p> <p>二、结构/配置： 电镀固定五星脚架。</p> <p>三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍，采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p>	230
51	医用圆椅	标准	张	<p>一、主要材料说明： 1、座垫为优质西皮； 2、靠背采用聚丙烯注塑成型，黑色； 3、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40； 4、底盘采用多功能底盘，钢板 2.0mm 厚；</p> <p>二、结构/配置： 1、电镀活动五星脚架；</p> <p>三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍，采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p>	467
52	医用小圆椅	标准	张	<p>一、主要材料说明： 1、座垫为优质西皮； 2、海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40；</p> <p>二、结构/配置： 1、电镀固定五星脚架；</p> <p>三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍，采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p>	210
53	医用会议椅	无扶手；常规	张	<p>说明：（1）面料：西皮，防潮、防污等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好；（2）辅料：采用优质品牌高密度、高弹性成型不助燃泡棉，可防氧化、防碎，经过 HD 测试，不变形；（3）粘合剂材：采用优质品牌氯酞喷胶、优质品牌环保胶水，不含苯等有害致癌物 7 质，符合国际 E0 级环保标准</p>	283

54	医用示教椅	标准	张	<p>靠背：PP+玻璃纤维塑料背框，扞高强度弹性透气网布，精抛铝合金连接件，带倾仰功能</p> <p>座板：50 密度 PU 定型棉，扞优质弹性绒布，配 PP 塑料底壳可翻转</p> <p>椅架：1.5mm 厚定制异型管材，横梁为加粗 22 管 1.5mm 厚圆管，整架精细打磨焊接位，除锈处理静电喷粉工艺，可折叠收纳</p> <p>椅脚：50mm 尼龙静音滑轮</p>	379
55	医用折叠椅	标准	张	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、座背采用 PP 工程塑料；</p> <p>2、尼龙扶手；</p> <p>3、圆方管银色静电喷涂椅架，铝合金连接件；A3 钢管，管厚 2.0mm。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>PP 座背+尼龙扶手+银色椅架，可折叠。</p> <p>三、五金配件：铝合金连接件。</p>	350
56	医用候诊椅 1	标准（两人位）	张	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、座板、背板采用高密度自结皮（PU）模塑成型，内置高强度钢板金属以及优质方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力 PU 机器一体发泡成型；</p> <p>2、扶手，站脚采用优质铝合金一体压铸成型，表面静电粉末喷涂处理，脚底部带橡胶防滑脚垫；</p> <p>3、横梁：采用直径 60mm*2.5mm 六角型优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配铝合金扶手+铝合金站脚+防滑脚垫；</p> <p>2、每两个座位之间配 1 个扶手。</p> <p>三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍，采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p>	1625

57	医用候诊椅 2	标准（三人位）	张	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、座板、背板采用高密度自结皮（PU）模塑成型，内置高强度钢板金属以及优质方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力 PU 机器一体发泡成型；</p> <p>2、扶手，站脚采用优质铝合金一体压铸成型，表面静电粉末喷涂处理，脚底部带橡胶防滑脚垫；</p> <p>3、横梁：采用直径 60mm*2.5mm 六角型优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配铝合金扶手+铝合金站脚+防滑脚垫；</p> <p>2、每两个座位之间配 1 个扶手；</p> <p>三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍，采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p>	2040
58	医用候诊椅 3	标准（四人位）	张	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、座板、背板采用高密度自结皮（PU）模塑成型，内置高强度钢板金属以及优质方管制成的铁架，使用专用精密发泡模具，配合成型座背铁板，采用高速压力 PU 机器一体发泡成型；</p> <p>2、扶手，站脚采用优质铝合金一体压铸成型，表面静电粉末喷涂处理，脚底部带橡胶防滑脚垫；</p> <p>3、横梁：采用直径 60mm*2.5mm 六角型优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂处理与支架，站脚、扶手连接。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配铝合金扶手+铝合金站脚+防滑脚垫；</p> <p>2、每两个座位之间配 1 个扶手。</p> <p>三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍，采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p>	2545

59	方凳	280*380*420	张	<p>一、主要材料说明：1、采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性；2、四腿落地，榫卯结构；3、油漆经过净味环保喷漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂面漆，达到国际E0级环保标准。二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍，采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p>	149
60	不锈钢圆凳 (可叠式)	标准	张	<p>一、主要材料说明： 1、座面为304不锈钢，直径320mm，厚度$\geq 1.2\text{mm}$； 2、脚架为304不锈钢；采用$\phi 19\text{mm}$圆管，厚度1.2mm。 二、结构/配置： 1、圆形座面； 2、配脚垫。</p>	142
61	木架圆凳 (可叠式)	标准	张	<p>一、主要材料说明： 1、采用优质橡胶木实木材料，自然木纹，保留天然特性； 2、四腿落地，油漆经过净味环保喷漆处理，5层底油及3层面漆，在无尘的面漆房喷涂处理，达到国际E0级环保标准。 二、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍，采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p>	135
62	升降椅	标准	张	<p>一、主要材料说明： 1、凳面为12.7mm厚耐酸碱防腐蚀实心理化板； 2、汽动式升降电镀脚架，可配固定脚或万向活动轮。 二、结构/配置： 汽动式升降。 三、五金配件：电镀气压杆，电镀脚圈，尼龙万向轮，采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p>	237

63	靠背 升降 椅子	标准	张	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、座垫、靠背为优质西皮；</p> <p>2、采用优质高密度回弹海绵；</p> <p>3、采用多功能底盘。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>铝合金五星脚架。</p> <p>三、五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍，采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p>	901
64	升降 圆椅	标准	张	<p>黑色橡塑凳面、不锈钢四腿弯管底架、隐藏 丝杆升降</p>	323
65	会议 椅	有扶手；常规	张	<p>说明：（1）面料：采用优质西皮，防潮、防污等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好；（2）辅料：采用优质品牌高密度、高弹性成型不助燃泡棉，可防氧化、防碎，经过 HD 测试，不变形；（3）粘合剂材：采用优质品牌氯酞喷胶、优质品牌环保胶水，不含苯等有害致癌物质，符合国际 E0 级环保标准。</p>	450
66	医用 文件 柜 1	800*420*2000	个	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用的优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）。</p> <p>三、五金配件：</p> <p>阻尼门铰、锁具，采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	1535

67	医用文件柜 2	800*420*2000	个	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板； 2、厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm。 二、结构/配置： 配置：主柜（上下均为对开门，上铝框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；下柜带锁）。 三、五金配件： 门铰、锁具均采用采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。 四、工艺/其它： 封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	1597
68	医用文件柜 3	900*420*1800	个	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板； 2、厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm。 二、结构/配置： 置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）。 三、五金配件： 1、阻尼门铰、锁具均采用采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。 四、工艺/其它： 封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	1573
69	医用文件柜 4	900*420*2000	个	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板； 2、厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm。 二、结构/配置： 配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）。 三、五金配件： 阻尼门铰、锁具均采用采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p>	1707

				四、工艺/其它： 封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。	
70	医用文件柜 5	1000W*420D*2000 H	个	一、主要材料及厚度说明： 1、实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级实木颗粒板； 2、厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm。 二、结构/配置： 配置：主柜（上下均为对开门，上木框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；带锁）。 三、五金配件： 门铰、锁具均采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。 四、工艺/其它： 封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。	1740
71	医用文件柜 6	900*420*2000	个	一、主要材料及厚度说明： 1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板； 2、厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm。 二、结构/配置： 配置：主柜（上下均为对开门，上铝框玻璃门+二件活层，下木门+一件活层；下柜带锁）。 三、五金配件： 门铰、锁具均采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。 四、工艺/其它： 封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。	1636
72	资料柜 1 (上玻璃下铁门)	950*400*1950	个	一、主要材料说明： 1、采用优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标 0.8mm； 3、加强管料用国标 1.0mm。	1320
73	资料柜 2 (上玻璃下铁趟门)	950*400*1950	个	一、主要材料说明： 1、采用优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标 0.8mm； 3、加强管料用国标 1.0mm。	1330

74	资料柜 3 (全钢门)	950*400*1950	个	一、主要材料说明： 1、采用优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标 0.8mm； 3、加强管料用国标 1.0mm。	760
75	资料柜 4 (钢制)	800W*400D*1800H	组	一、主要材料说明： 1、采用 优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标 0.8mm； 3、加强管料用国标 1.0mm。	1205
76	医用资料柜 5 (钢制)	800W*400D*1800H	组	一、主要材料说明： 1、采用 优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标 0.8mm； 3、加强管料用国标 1.0mm。	1171
77	医用钢制柜 (36门)	900W*400D*1800H	组	一、主要材料说明： 1、采用 优质冷轧钢板； 2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标 0.8mm； 3、加强管料用国标 1.0mm。 二、结构/配置： 1、鞋柜上下均分 9 层，左右均分四格，共分为 36 门， 2、每门带锁，柜门内有加强，门带自动回弹功能，方便保存和开取， 3、配置：主柜(分 36 格，上翻掩门)+普通锁，可选密码锁、指纹锁、IC 磁卡锁。 三、五金配件： 门铰、锁具均采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。 四、工艺/其它说明： 所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。；	2464
78	钢制储物柜 1	100*1500*550	组	1、优质 304 不锈钢材，厚度 \geq 1.0mm； 2、双层防刮伤。	3500
79	钢制储物柜 2	1100*2000*550	组	1、优质 304 不锈钢材，厚度 \geq 1.0mm； 2、双层防刮伤。	4975

80	钢制 储物 柜 3	1300*2000*550	组	1、优质 304 不锈钢材，厚度 \geq 1.0mm； 2、双层防刮伤。	6605
81	钢制 储物 柜 4	1500*2000*550	组	1、优质 304 不锈钢材，厚度 \geq 1.0mm； 2、双层防刮伤。	7888
82	活动 三抽 柜	400*480*600	个	一、主要材料及厚度说明： 1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有 板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺 板面的实木颗粒板； 2、厚度：面板厚度为 25mm，侧板、背 板、底板、抽面厚度为 16mm； 二、结构/配置： 配置：主柜（二小一大三抽屉）。 三、五金配件： 阻尼导轨、锁具采用优质产品，其材 质、性能、环保与安全等方面需符合 采购文件中引用的国家标准及技术参 数要求。 四、工艺/其它： 封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边 工艺。	370
83	医用 茶水 柜 1	1000W*600D*800H	个	一、主要材料及厚度说明： 1、实木颗粒板：所有板材均采用优质 木纹色 E0 级实木颗粒板； 2、厚度：活动层板厚度为 25mm，面板、 侧板、门板、背板、抽面厚度为 16mm。 二、结构/配置： 配置：主柜（上抽下门+一件活动层板） +人造石面。 三、五金配件： 阻尼导轨、门铰均采用优质产品，其 材质、性能、环保与安全等方面需符 合采购文件中引用的国家标准及技术 参数要求。 四、工艺/其它： 封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边 工艺。	2021

84	医用茶水柜 2	900*440*850	张	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：活动层板厚度为 25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为 16mm。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+人造石面。</p> <p>三、五金配件：</p> <p>阻尼导轨、门铰均采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	1530
85	医用茶水柜 3	800*420*800	张	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：活动层板厚度为 25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为 16mm。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>配置：主柜（上抽下门+一件活动层板）+医用人造石面。</p> <p>三、五金配件：</p> <p>阻尼导轨、门铰均采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	1484
86	医用茶水柜 4	800*400*2000	个	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、生态夹板：所有板件采用优质木纹色 E0 级多层实芯环保生态夹板；</p> <p>2、厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm。</p> <p>二、结构配置：</p> <p>配置：主柜（上下各分二层，对开门）。</p> <p>三、五金配件：</p> <p>门铰、锁具采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。</p>	1734

87	医用矮柜	800*420*800	个	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板； 2、厚度：面板、活动层板厚度为 25mm，侧板、底板、门板、抽面厚度为 16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上抽下门）+一件活动层板； 三、五金配件： 1、阻尼导轨、门铰、锁具采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p>	803
88	医用衣物柜 1	900*550*2500	个	<p>(1) 材料：所有板材均采用木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板；顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、背板厚度为 16mm； (2) 工艺：竖向 4 件门板，中间两层可挂衣（内含 1 层活动层板，挂衣杆，带锁），左右两侧、顶部均做加厚收口处理。 (3) 封边：采用 PVC 封边条（见光面为 2.0mm 厚），优质品牌胶水，全自动封边工艺； (4) 五金配件：采用门铰及专业锁具，开合次数超过 5 万次； (5) 配置：每门内独立空间+挂衣杆。</p>	2101
89	医用衣物柜 2	1200*600*2000	个	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板； 2、厚度：顶板厚度为 25mm，侧板、层板、门板、底板厚度为 16mm； 二、结构/配置： 1、配置：主柜（上中下三层放衣，各配一件层板）； 三、五金配件： 1、门铰、锁具采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。 四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺； 2、平方数按正立面投影面积计算。</p>	2434

90	医用衣物柜 3	900*550*2500	个	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：主柜分 8 格；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、门铰、锁具采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p> <p>2、平方数按正立面投影面积计算。</p>	2448
91	医疗衣物柜 4	900*550*2500	个	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：主柜（上下各分二层加顶柜，对开门）；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、门铰、锁具采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p> <p>2、平方数按正立面投影面积计算。</p>	2199
92	医用衣物柜 5	1000*600*2000	个	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：顶板厚度为 25mm，侧板、层板、门板、底板厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：主柜（上中下三层放衣，各配一件层板）；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、门铰、锁具采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p>	2020

				2、平方数按正立面投影面积计算。	
93	医用衣物柜 6	800*600*2000	个	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：顶板厚度为 25mm，侧板、层板、门板、底板厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：主柜（上中下三层放衣，各配一件层板）；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、门铰、锁具采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p> <p>2、平方数按正立面投影面积计算。</p>	1567
94	医用储物柜	900*600*2500	个	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：主柜（上下各分二层，对开门）；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、门铰、锁具采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p> <p>2、平方数按正立面投影面积计算。</p>	2202
95	病房衣物柜	900*550*2500	组	<p>（1）材料：均采用牌木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板，顶板、层板、底板为 25mm 厚，其余厚度为 16mm；</p> <p>（2）结构：竖向 4 件门板，中间两层可挂衣（内含 1 层活动层板，挂衣杆，带锁），左右两侧、顶部均做加厚收口处理。</p> <p>（3）封边：采用 PVC 封边条（见光面为 2.0mm 厚），优质品牌胶水，全自动封边工艺；</p> <p>（4）五金配件：采用优质门铰及专业锁具，开合次数超过 5 万次；</p> <p>（5）配置：每门内独立空间+人造石面+挂衣杆。</p>	2099

96	医用更衣柜 1	1000W*600D*2200 H	个	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：顶板厚度为 25mm，侧板、层板、门板、底板厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：主柜（上中下，挂衣杆；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、门铰、锁具采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p> <p>2、平方数按正立面投影面积计算。</p>	2422
97	医用更衣柜 2	1000*550*2250	个	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：顶板厚度为 25mm，侧板、层板、门板、底板厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：主柜（上中下三层放衣，内各带一抽）；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、门铰、锁具采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p> <p>2、平方数按正立面投影面积计算。</p>	3024
98	医用换鞋柜	2000*380*450	个	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：面板、侧板、背板、底板、门板、中竖板厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：主柜（对开门+活层+中竖板）+50mm 厚西皮软包垫；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、门铰采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p>	1331

99	医用鞋柜 1	1350W*350D*1080 H	个	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：顶板厚度为 25mm，侧板、门板、底板、层板、中竖板厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：主柜（分 18 格，每格为独立门、带锁）；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、门铰、锁具均采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p>	1507
100	医用鞋柜 2	900*400*1800	个	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：顶板厚度为 25mm，侧板、门板、底板、层板、中竖板厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：主柜（分 15 格，每格为独立门、带锁）；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、门铰、锁具均采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p>	1504
101	医用鞋柜 3	910*400*1950	个	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、采用优质冷轧钢板；</p> <p>2、侧板、门板、顶板、底板、层板用国标 0.8mm；</p> <p>3、加强管料用国标 1.0mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、鞋柜上下均分四层，左右均分三格，共分为 12 门；</p> <p>2、每门带锁、标签插槽和透气孔，柜门内有加强；</p> <p>3、配置：主柜(分 12 格，单开掩门)+普通锁，IC 磁卡；</p>	1666

102	医用鞋柜 4	910*400*1950	组	<p>一、主要材料说明： 材质：采用优质电解钢板；电解钢板品牌参考且不低于品牌：柳钢、首钢、宝钢；侧板、门板、顶板、底板、层板用国标 0.8mm；</p> <p>二、结构/配置： 1、结构：15 个单开掩门；门内各配 1 块活动层板；门板带锁、标签插槽和透气孔； 2、配置：主柜+IC 磁卡锁（选配）；</p> <p>三、五金配件：采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它说明：金属表面抑菌粉末静电喷涂。</p>	1860
103	医用趟门柜	1000W*420D*2000H	个	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级实木颗粒板； 2、厚度：顶板、层板厚度为 25mm，侧板、门板、底板厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置： 1、配置：主柜（上中下均为躺门，中下各一件活层；带锁）；</p> <p>三、五金配件： 1、门铰、锁具均采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p>	1891
104	医用治疗柜 1（木制）	1350*320/600*2000	组	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板； 2、厚度：顶板、活动层板厚度为 25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置： 1、配置：上柜（木框玻璃门+2 件 25mm 活动层板）+人造石面+下柜（上抽下门+1 件活动层板）；</p> <p>三、五金配件： 1、阻尼导轨、门铰、锁具采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p>	3542

105	医用治疗柜 2 (木制)	1200W*600/350D*2000H	个	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级实木颗粒板； 2、厚度：顶板、活动层板厚度为 25mm，面板、侧板、门板、背板、抽面厚度为 16mm； 二、结构/配置： 1、配置：上柜（木框玻璃门+2 件 25mm 活动层板）+下柜（上抽下门+1 件活动层板）+人造石面。 三、五金配件： 1、阻尼导轨、门铰、锁具采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。四、工艺/其它： 1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p>	3227
106	医疗配药操作地柜 1	1000*580*838	组	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板件采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板； 2、厚度：层板厚度为 25mm，面板、侧板、门板、抽面厚度为 16mm； 二、结构/配置： 1、结构：底板面离地高度 200mm，保证无菌存放要求；抽屉内可设置物品分类格；柜底安装调节脚和踢脚板； 2、配置：主柜（上抽下门，内含 1 层活动层板）+人造石面+铝合金踢脚板+ABS 塑料调节脚+抽内物品分类格； 三、五金配件： 1、阻尼导轨、门铰、锁具均采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。四、工艺/其它： 1、见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	2001

107	医用配药操作地柜 2 (木制)	400*600*850	组	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、材质：所有板件采用优质木纹色 E0 级实木颗粒板基材的三聚氰氨板；</p> <p>2、厚度：面板、侧板、抽面厚度为 16mm；</p> <p>3、台面采用国内人造石；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：主柜（三抽）+铝合金踢脚板+ABS 塑料调节脚+人造石面+抽内物品分类格；</p> <p>三、五金配件：采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	1132
108	医用操作地柜 (木制)	400*580*838	个	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板件采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：面板、侧板、抽面厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：主柜（四抽）+铝合金踢脚板+ABS 塑料调节脚+人造石面+抽内物品分类格；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、阻尼导轨、锁具均采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p>	1089
109	台阶	600*1000*700	个	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：面板、侧板、背板、底板、门板、中竖板厚度为 16mm；</p> <p>二、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p>	703
110	保险柜 1	420*370*600	个	<p>低碳合金钢材，无污染环保喷塑，防火耐高温加厚箱体，30mm 实心锁栓，防盗防撬密码款</p>	800

111	保险柜 2	800*460*410	个	低碳合金钢材，无污染环保喷塑，防火耐高温 加厚箱体，30mm 实心锁栓，防盗防撬 密码款	980
112	医用吊柜 1 (木制)	1000*450*800	组	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、三聚氰胺板面的实木颗粒板：所有板件采用优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：层板、底板厚度为 25mm，顶板、侧板、门板厚度为 16mm。</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：主柜（木框磨砂玻璃门，内含 1 层活动层板）+阶梯药架；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、门铰、锁具均采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	1175
113	医用吊柜 2 (木制)	800*450*600	组	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、生态夹板：所有板件采用优质木纹色 E0 级多层实芯环保生态夹板；</p> <p>2、厚度：层板、底板厚度为 25mm，顶板、侧板、门板厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：主柜（木框磨砂玻璃门，内含 1 层活动层板）+阶梯药架</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、门铰、锁具均采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	980

114	不锈钢无菌货架	1200*500*2000	组	<p>一、主要材料说明：</p> <p>1、选用优质 SUS304 不锈钢板材；不锈钢板材选用宝钢；</p> <p>2、立柱选用国标 38*38*1.2mm 方管；</p> <p>3、层板外框管选用国标 30*30*1.2mm 扁管；</p> <p>4、每层为横向内格条管，选用国标 25*13*1.0mm 扁管；</p> <p>5、两侧和中间加强管用国标 25*13*0.8mm 扁管。</p> <p>二、单组结构/配置：</p> <p>1、无菌架共均分 5 层，每层层板底配有 1 条竖向加强管；</p> <p>2、四柱配可调胶脚，使无菌架放置平稳；</p> <p>3、配置：主架（共分 5 层，内配 4 块层板）+塑料调节脚。</p> <p>三、五金配件：选用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它说明：</p> <p>1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、亚弧焊接、机器打磨、抛光、拉丝而成。</p>	2497
115	普通货架 1	800*500*2000	组	<p>1、主要材料：金属材质，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：立柱用 50*50*T1.5mm 冷轧钢方管，挂板和托臂用 2.0mm，层板用 0.8mm；</p>	780
116	普通货架 2	1000*500*2000	组	<p>3、货架整体可以拆装，整架共分 5 层 4 格，每层节距可以自由调节，这样可以满足摆放不同大小的物品；</p>	880
117	普通货架 3	1200*500*2000	组	<p>4、功能配置：主架+层板；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>	980
118	不锈钢支架	400*300*50	个	优质 304 不锈钢材，厚度 \geq 1.0mm	489

119	医用吊柜 3	2000W*300D*1100 H	个	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：顶板、活动层板厚度为 25mm，面板、侧板、背板、抽面厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：上木门下玻璃门，内一活动层板。</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、阻尼导轨、门铰、锁具采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p>	2029
120	医用吊柜 4	2000W*300D*1100 H	个	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、实木颗粒板：所有板材均采用优质木纹色 E0 级实木颗粒板；</p> <p>2、厚度：顶板、活动层板厚度为 25mm，面板、侧板、背板、抽面厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：上木门下玻璃门，内一活动层板。</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、阻尼导轨、门铰、锁具采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：</p> <p>1、封边：见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺；</p>	1958
121	医用洗手台 (木制)	800*580*788	个	<p>一、主要材料及厚度说明：</p> <p>1、生态夹板：柜身采用优质木纹色 E0 级多层实芯环保生态夹板，</p> <p>2、门板采用 16mm 厚优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板；</p> <p>3、厚度：面板、底板、侧板、背板厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置：</p> <p>1、配置：主柜+铝合金踢脚板（100H）+ABS 塑料调节脚+人造石面+人造洗手盆带不锈钢下水器；</p> <p>三、五金配件：</p> <p>1、门铰采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它：1、见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	2869

122	医用分类垃圾柜(木制)	900*580*788	组	<p>一、主要材料及厚度说明： 1、生态夹板：柜身采用优质木纹色 E0 级实木多层板； 2、三聚氰胺板面的实木颗粒板：门板采用 16mm 优质木纹色 E0 级三聚氰胺板面的实木颗粒板； 3、厚度：面板、侧板、底板、背板厚度为 16mm；</p> <p>二、结构/配置： 1、结构：台面开孔，柜内安装连动式脚踏翻转系统，开关免手触，避免操作过程中的二次感染或交叉感染； 2、配置：主柜+人造石面+铝合金踢脚板（100H）+ABS 塑料调节脚+脚踏翻转系统+垃圾桶。</p> <p>三、五金配件： 1、门铰均采用优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。</p> <p>四、工艺/其它： 1、见光面为 2.0mm 厚全自动封边工艺。</p>	2786
123	医用配药中柜	1330*350*550	延米	<p>一、主要材料说明： 1、采用 优质电解钢板； 2、采用国标 0.8mm；</p> <p>二、结构/配置： 1、整柜为框架式，居中配一块活动可调层板， 2、配置：主柜(配一块层板)</p> <p>三、 工艺/其它说明： 1、所有工件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成，再经表洗、彩磷、清洗、烘干、静电抗菌粉末喷涂、高温固化、安装而成。</p>	1040
124	医用 ABS 推车 1	760×530×930mm	台	<p>材质：主体材质通常采用铝、钢与 ABS 工程塑料结构组成，部分为铝合金四柱承重，保障结构稳固；台面多为 ABS 注塑成型，坚固耐用且易清洁；脚轮材料为高强度聚氨酯，具有防静电、防毛发缠绕的特性，其中部分带刹车功能，方便移动与固定。</p>	695
125	医用 ABS 推车 2	625×470×920mm	台		695
126	医用 ABS 推车 3	630×470×910mm	台		695

127	发药车	860*490*990	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 车体由耐冲击的工程塑料 ABS 组成，圆角边缘防撞设计，美观且具有良好的操控性； 2. 凹型工作台面：四面 ABS 围栏与台面无缝衔接，三面围栏防止物体滑落；配置延伸式扶手，一体式护栏；加厚磨砂防滑保护垫，可重复清洗使用； 3. 左侧：配置洗手液小挂篮；底部配置大垃圾桶； 4. 右侧：配置侧挂篮和置物篮； 5. 配置根据科室需调整；多段式金属抽屉滑轨；抽屉拉手上方配置识别卡片插槽；带锁定装置，一次性锁扣； 6. 底部：静音脚轮，含两个带刹车轮。 	2690
128	双抽双门急救车	750*480*920	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 车体由耐冲击的工程塑料 ABS 组成，圆角边缘防撞设计，美观且具有良好的操控性； 2. 凹型工作台面：四面 ABS 围栏与台面无缝衔接，三面围栏防止物体滑落；配置延伸式扶手，一体式护栏；加厚磨砂防滑保护垫，可重复清洗使用； 3. 左侧：配置洗手液小挂篮；底部配置大垃圾桶； 4. 右侧：配置侧挂篮和置物篮； 5. 配置根据科室需调整；多段式金属抽屉滑轨；抽屉拉手上方配置识别卡片插槽；带锁定装置，一次性锁扣； 6. 底部：静音脚轮，含两个带刹车轮。 	2000
129	不锈钢推车	700*500*940	台	304 不锈钢材质、静音轮，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	1716
130	不锈钢无菌柜	2000*1000*400	个	304 不锈钢材质，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	7500

131	铁皮顶柜	400*400*900	个	<p>1、主要材料：冷轧钢板，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、主要板材厚度：门板用 1.0mm，其它用 0.8mm；</p> <p>3、整柜为掩门，内配一块活动层板，柜门为双层结构，柜门配有标签卡；</p> <p>4、五金配置：阻尼门铰、锁具、拉手等优质产品，其材质、性能、环保与安全等方面需符合采购文件中引用的国家标准及技术参数要求。；</p> <p>5、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>	340
132	理疗床	1900*600*700	张	<p>1、主要材料：床架采用冷轧钢管，具有抗酸、防锈、防蚀等特点；</p> <p>2、软包面料采用西皮，防磨耐污性好；海绵采用高密度回弹海绵，可防氧化，防碎，软硬适中，回弹性好，不易变形；</p> <p>3、功能配置：床架+50mm 厚西皮床垫+储物层板；</p> <p>4、所有板件经数控激光切割、模具冲压、数控折弯、焊接、机器打磨而成；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。</p>	1475
134	多功能护理车	860*490*990	台	<p>1. 车体由耐冲击的工程塑料 ABS 组成，圆角边缘防撞设计，美观且具有良好的操控性；</p> <p>2. 凹型工作台面：四面 ABS 围栏与台面无缝衔接，三面围栏防止物体滑落；配置延伸式扶手，一体式护栏；加厚磨砂防滑保护垫，可重复清洗使用；</p> <p>3. 左侧：配置洗手液小挂篮；底部配置大垃圾桶；</p> <p>4. 右侧：配置侧挂篮和置物篮；</p> <p>5. 配置根据科室需调整；多段式金属抽屉滑轨；抽屉拉手上方配置识别卡片插槽；带锁定装置，一次性锁扣；</p> <p>6. 底部：静音脚轮，含两个带刹车轮。</p>	3100

135	抢救车	860*490*990	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 车体由耐冲击的工程塑料 ABS 组成，圆角边缘防撞设计，美观且具有良好的操控性； 2. 凹型工作台面：四面 ABS 围栏与台面无缝衔接，三面围栏防止物体滑落；配置延伸式扶手，一体式护栏；加厚磨砂防滑保护垫，可重复清洗使用； 3. 左侧：配置洗手液小挂篮；底部配置大垃圾桶； 4. 右侧：配置侧挂篮和置物篮； 5. 配置根据科室需调整；多段式金属抽屉滑轨；抽屉拉手上方配置识别卡片插槽；带锁定装置，一次性锁扣； 6. 底部：静音脚轮，含两个带刹车轮。 	3100
136	病历车	840*390*1060	台	<ol style="list-style-type: none"> 1. 主体承重结构采用优质 ABS 材质制作而成； 2. 顶部两边扶手设计，顶部凹型面板设计； 3. 配置双抽屉，金属多段式滑轨； 4. 可装 60 本病历夹，双排设计，一排 30 个格子，双侧均带数字标识； 5. 带锁定装置； 6. 底部配置 4 颗 4 寸豪华静音脚轮，带刹车装置。 	2100

★产品深化设计阶段将根据现场实际需求进行适应性调整，允许整体尺寸（投影面积）在-10%至 20% 范围内变动，包括但不限于增减隔栏、柜门等结构部件），相关调整经双方书面确认后，合同综合单价维持不变。如因特殊需求导致尺寸（投影面积）变动幅度超出-10%至 20%允许范围。超出允许范围以外的部分按合同综合单价根据比例按实调整，如：实际值<基准值×90%：补偿金额=合同单价×（基准值×90%-实际值）；实际值>基准值×120%：追加金额=合同单价×（实际值-基准值×120%）。（响应时提交承诺函）

★以上清单中，所有材料的厚度参数不得低于清单要求（可优于），全部材料的甲醛或有害物质释放量不得高于清单要求（可优于）。（响应时提交承诺函）

★供应商须承诺所投家具均符合国家强制性要求，包括但不限于采购文件（含附件清单中）列出的所有强制性标准。（响应时提交承诺函）。

★采购内容不限于上述清单，采购人可根据实际需求采购清单外物品，成交成交供应商须无条件响应，并提供质优价廉的产品。若成交成交供应商提供的产品品质、价格偏离市场行情，采购人保留对全部家具采购进行第三方议价和另行采购的权利。（响应时提交承诺函）

（二）、采购项目执行标准：

项目执行以下相关标准：

GB/T 9846-2015 《普通胶合板》

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》

GB/T 35601-2024 《绿色产品评价 人造板和木质地板》
GB/T 4897-2015 《刨花板》
GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》
GB/T 20285-2006 《材料产烟毒性危险分级》；
GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》
GB/T 6461-2020 《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》
GB/T 16799-2018 《家具用皮革》
GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》
GB/T 10802-2023 《通用软质聚氨酯泡沫塑料》
GB/T 29525-2013 《座椅升降气弹簧 技术条件》
QB/T 2280-2016 《办公家具 办公椅》
GB 28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》
QB/T 4765-2014 《家具用脚轮》
GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》
GB 18581-2020 《木器涂料中有害物质限量》
GB/T 23999-2009 《室内装饰装修用水性木器涂料》
QB/T 2189-2013 《家具五金 杯状暗铰链》
QB/T 1621-2015 《家具锁》
QB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》
HG/T 2006-2022 《热固性和热塑性粉末涂料》
GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》
GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》
GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》
GB20286-2006 《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》
GB/T1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》
GB/T 24128-2018 《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》
QB/T 4199-2011 《皮革 防霉性能测定方法》
QB/T4371-2012 《家具抗菌性能的评价》

其它与本项目相关的技术规范。

如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

本技术标准和要求为最低要求，响应供应商应满足或优于本要求。还应满足各主管部门的验收要求、设计规范要求、施工规范要求等。

（三）家具原材料(参数)技术要求

▲1. 实木多层板（胶合板）（提供由第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）

- (1) 环保性能：甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ （E0级）；
- (2) 物理性能：胶合强度 $\geq 0.7\text{MPa}$ ，静曲强度顺纹 $\geq 22\text{MPa}$ ；
表面耐污染腐蚀、耐干热、耐香烟灼烧均达4级及以上。

(3) 耐久安全：防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉0级）；
燃烧性能等级B2级及以上。

▲2. 实木颗粒板（刨花板）（提供由第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章）

- (1) 环保性能：甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ （E0级）；
- (2) 力学性能：静曲强度 $\geq 11\text{MPa}$ ，握螺钉力（板面 $\geq 900\text{N}$ 、板边 $\geq 600\text{N}$ ）；吸水厚度膨胀率 $\leq 8\%$ 。
- (3) 安全阻燃：燃烧性能等级B2级及以上。

备注：1、上述材质检验报告的提供主体，除响应供应商自身外，还包括与响应公司存在供货合作关系的单位。若由合作单位提供检验报告，响应供应商需同时提交能证明双方合作关系的相关文件（如供货合同、协议等），以及合作单位出具的承诺函，承诺所提供检验报告内容真实、有效且符合本次采购要求。

2、供应商响应时若未随响应文件提交第三方检验机构出具的检测报告复印件（需加盖供应商公章），须在响应文件中书面承诺：于合同签订后、首批货物交付前的验收环节，向采购人补交完整、有效的检测报告复印件（加盖公章）。若未按承诺时限提供，视为违约，采购人有权拒收货物、终止合同或追究违约责任。

四、响应样品要求：

1、在响应截止前，响应供应商可以向采购人递交以下响应样板，且递交的样品与数量须严格按照采购文件要求，每件样板上须贴上样品名称、响应供应商名称（盖公章）的标签。对于无包装的样品，建议供应商用布遮盖，以免透露样品的信息。采购人拒绝接受迟于响应截止时间递交的响应样板。

序号	样板名称	尺寸	数量	单位
1	实木多层板	200mm*200mm*18mm 厚	1	块
2	实木颗粒板	200mm*200mm*25mm 厚	1	块
3	人造革（环保皮）	200mm*200mm	1	块
4	锁具	标准	1	件
5	导轨	标准	1	件
6	门铰	标准	1	件
7	人造石	100mm*50mm*12mm 厚	1	件
8	304 不锈钢	150mm*150mm*0.8mm 厚	1	块

2. 响应供应商应将响应样品在响应截止时间前送达开标地点（递交方式为现场递交），否则，采购人有权拒收。为避免邮寄产生的风险，本项目（本包组）不接受样品邮寄。

★3. 成交供应商样品作为履约验收标准之一，成交供应商在供货时所提供的上述货物的各项工艺及材料不低于提交的样品。（响应时提交承诺函）

4、在采购任务完结之后，成交供应商的样品封存于采购人单位，作为实物样品。在评标过程中，采购人对响应供应商递交的响应样品进行拆封评审，对样品进行相应的品质比对，采购人对响应供应商所递交样品的破损或质量不负任何责任。未成交的响应供应商应在接到采购人通知之日起 3 个工作日内自行取回响应样品。3 个工作日后不取回样品，则视为自动放弃样品的所有权，采购人有权自行处置相关样品。

5. 样品质量要求：响应样品外观结构完整，细节处理水平高、美观、牢固度高、无异味，用材优；制作技术成熟，部件的非交接面应进行封边或涂饰处理，板件或部件在接触人体或储物部位不应有毛刺、刃口或棱角，板件或部件的外表应光滑，倒棱、圆角、圆线应均匀一致，零部件等结合处不应断裂，零部件的结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不应漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外），各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或松动；结构安全性高，所有垂直滑行的部件，在高于闭合点的任一位置，不应自行下落；其他结构安全项目通过眼观和手感进行检测良好。

五、验收方式、标准及品质要求

1、质量标准：成交供应商应保证货物是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及采购文件的要求。

★成交供应商必须保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则成交供应商必须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。（响应时提交承诺函）

2、包装：货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

3、验收标准：外观无瑕疵，结构无松动，货物名称、规格、颜色、材质、数量符合采购人要求。收货时发现异常情况的，应立即拍照、封存。验收合格以采购人最终认可为准。

4、品质要求：

所有供货家具品质、用料均符合下述标准

（1）平面平整光滑，油漆无颗粒、气泡、渣点、无划痕、脏物、灰尘等，线条均匀，转角过渡自然。

（2）用卯、榫、钉连接固定部件时，接触点两面涂胶，部件间组装连接要紧密、平整，多余的胶要清理干净。

（3）产品用五金连接件拼接后，整体显得紧密、间隙细小且均等，用木螺丝、圆钉固定的要按要求排列整齐。

（4）产品规定的五金件和一些配件不得少上、改动、代替。

（5）拆装部件、结构合理，螺丝孔畅通，拆卸方便。

（6）活动部件、门、抽屉、活动搁板开关自如，间隙均匀、协调。

(7) 产品整体, 部件与部件;垂直线、水平线, 平行线不得有偏差。

5、其他要求

(1) 验收应在双方共同参加下进行, 依据现场实物、送货单、相关质检报告及采购文件进行验收, 并按国家有关规定、规范进行。

(2) 采购人组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收, 必要时邀请相关专业人员或机构参与验收, 如验收合格, 费用由采购人承担, 不合格, 费用由成交供应商承担。

(3) 若经采购人检验发现产品质量不合格的, 经双方协商完善, 协商不成的, 采购人有权选择要求①相应扣减货款; ②调换产品; ③退货; ④解除合同, 并由成交供应商承担由此引起的违约责任。如发现产品不符合合同要求或破损、缺失等情况, 由成交供应商负责调换或补足, 直至符合要求为止。成交供应商承担修理、调换、退货发生的一切费用。对验收不合格的部分, 成交供应商应在采购人规定时间内及时整改完善直至合格。

(4) 因成交供应商原因导致未在约定期限内完成验收的, 视为成交供应商未能按时交货, 应承担相应的违约责任。

★(5) 家具开始安装后, 如有需要采购人有权对所供货物进行抽样, 样品送到法定的第三方检测机构(第三方检测机构的检测报告封面具有 CMA 标志)进行检验, 成交供应商须补齐由于检验导致缺失的货物(部位、部件)。检验费用和缺失补齐费用包含在响应报价中。如果检测报告不及格或者检测的数据不满足采购文件要求的相关检测标准的要求, 采购人将要求成交供应商对样品所属类别的家具进行更换, 如果更换后抽检(检测费用包含在响应报价中)仍不及格的, 采购人有权解除合同, 产生的费用由成交供应商负责。(响应时提交承诺函)

(6) 依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

六、项目实施要求:

★(一) 本项目在采购人确定最终成交供应商后, 将在广东省政府采购智慧云平台电子卖场直接定点下单采购, 因此响应本项目的供应商必须是本项目成交通知书发出前, 已经在广东省政府采购智慧云平台电子卖场完成注册的供应商, 并且, 在采购人登录广东省政府采购智慧云平台电子卖场后可以通过定点议价的方式选择成交供应商下单采购。

★(二) 合同期内如遇政府采购政策法规调整, 且合同的继续履行会违反相关规定, 采购人按相关规定执行, 合同提前终止, 采购人不承担任何责任, 成交供应商须无条件配合。(提供承诺函)

★(三) 交货期: 本项目采购人根据实际需求分批次下单, 成交供应商进行分批次供货, 成交供应商需于每批次订货下单之日起 15 天内(包含节假日)送货到采购人指定地点, 并安装、调试、验收交付使用。(响应时提交承诺函)

★(四) 交货地点: 广州市荔湾区龙溪大道 261 号, 广州市海珠区青竹大街 22 号, 广州市荔湾区芳信路 131 号(具体位置由采购人指定)(响应时提交承诺函)

★(五) 所有货物必须是制造商原装出厂的、全新的、包装完好的家具, 表面无划伤、无碰撞, 各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准。(响应时提交承诺函)

(六) 采购项目产品安装、测试及验收要求:

1、成交供应商负责货物材料到现场过程中的全部运输, 包括装卸车、货物现场的搬运。

2、各种货物必须提供装箱清单, 按装箱清单验收货物。

3、货物在现场的保管由成交供应商负责, 直至货物安装、验收完毕移交采购人。

- 4、货物在安装验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
- 5、货物至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交供应商负责。
- 6、货物的拆箱、安装等各项工作由成交供应商负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。
- 7、所有货物在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号以及等字体清晰、明确，数量、质量不低于需求中提出的要求。
- 8、成交供应商负责本项目所有货物的安装以及所有必须的材料与备件等。
- 9、成交供应商应提交详细货物安装进度表。
- 10、成交供应商应设安装负责人，负责安装协调管理工作。
- 11、安装所需工具设施物料由成交供应商自备运到现场，完工后搬走。（相关费用含在响应报价中）
- 12、成交供应商应派有经验的技术人员到施工现场进行货物的安装，负责处理货物的质量和数量短缺等问题，并应对货物质量全面负责。
- 13、成交供应商应根据验收要求给出采购人认可的项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施方法等。

（五）供应商应提供详细的生产实施方案，生产实施方案应包括但不限于：

- 1、项目实施方案：（1）成交供应商需提供包括原材料采购、加工制作等各个环节的实施方案在内的生产实施方案，在规定的时间内有计划的完成项目需求产品的生产和装配。
- 2、安装调试方案：提供详细的安装调试方案，包括合理人员安排、时间安排、工具配备、安装和调试标准、应急措施等。必须保障在进场通知之日起，5个日历天内完成安装调试工作。（可优于）
- 3、项目进度管理：提供详细的项目进度管理，包括时间进度措施、服务质量进度保证措施、供货进度表等保证在收到甲方具体需求确认后15天内完成供货安装、调试、验收并交付使用。（可优于）
- 4、货物运输装卸方案：在家具运输过程中，需要选择合适的运输方式和车辆，确保其具备足够的载重能力和承重能力，以保证家具的安全运输。
- 5、包装方案：家具包装需要满足特定的技术要求，包括但不限于保护家具免受运输过程中的冲击、振动和压力，以及确保包装的方便性和环保性。采取防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等相应措施，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。
- 6、验收方案：成交供应商应根据验收要求给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施方法等。

七、售后服务要求：

（一）所有家具质保期不少于叁年，质保期满后终身有偿保修。质保期按货物验收合格并交付使用之日起计算。

在质保期内，如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由成交供应商负责①在接到通知3小时内，成交供应商应用备件替代问题件，保证家具继续正常使用；②包修、包换或包退问题件，并

承担修理、调换或退货的实际费用。成交供应商不能修理或不能调换，均按不能交货处理，成交供应商应退回 100%家具款。

（二）维修响应：成交供应商在接到通知 30 分钟内响应并处理问题，需要上门服务时，3 小时内组织维修和专业服务队伍到达现场。如出现成交供应商不能在限期内处理的情况，成交供应商应用备件替代问题件，保证家具正常使用；或采购人有权委托第三方进行处理修复，费用由成交供应商支付。

★（三）因货物的质量问题而发生争议，由采购人指定所在地质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由成交供应商承担。（响应时提交承诺函）

（四）质保期满之日起，进入有偿保修期。

（五）质保期内，如货物非因采购人的人为原因而出现质量问题，采购人有权向成交供应商提出质量异议，成交供应商应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用；成交供应商保证在接到故障电话后 30 分钟内响应用户要求、3 小时内派员上门排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能档次的货物予采购人作为代替使用，确保货物的正常运行和使用；属于保修期届满后的有偿保修服务期内并且不属于成交供应商所供货物质量问题的事项，可以双方商定优惠价格，费用由采购人承担，成交供应商仍需及时修复并交采购人验收合格后继续使用。

（六）供应商应分别制定质保期内和质保期后的售后服务方案，售后服务方案应包括但不限于：

1、售后服务内容：提供详细的后服务内容方案，包括质保期内和质保期外及伴随服务。

2、质保期长短：（1）所有家具质保期不少于三年（验收之日起计）。在质保期内，如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由成交供应商负责①在接到通知 3 小时内，成交供应商应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②包修、包换或包退问题件，并承担修理、调换或退货的实际费用。成交供应商不能修理或不能调换，均按不能交货处理，成交供应商应退回 100%家具款。（可优于）

3、服务响应时间：成交供应商在接到通知 3 小时内响应并处理问题，需要上门服务时，3 小时内组织维修和专业服务队伍到达现场。（可优于）

4、维修方案：所有家具货物保修服务方式均为上门保修，即由成交供应商或原厂家派员上门到采购人使用现场进行维保服务。

5、回访计划：制定针对本项目的回访计划，根据采购人使用的反馈意见进行改进。

八、质量保证要求

1、货物来源真实可靠有保障，在加工、包装、运输、配送各环节均具有最科学合理的质量保证措施及方案。质量保障方案应包括但不限于 1、产品环保性领先性说明；2、产品安全性说明；3、产品的主材质量保证；4、家具质量测试手段；5、产品检验质量标准规定；6、生产工艺流程 7、产品质量标准等内容，确保项目高质量完成。

★2、如因产品本身质量或安装导致场所人员损伤等事件，均由成交供应商全权负责，包括赔偿。（响应时提交承诺函）

★3、采购人在验收时或在使用过程发现成交供应商所送物品确有质量问题，成交供应商需立即退货并按采购人要求的时间和地点重新送货，不得以任何理由推辞，并承担因此而产生的一切费用。（响应时提交承诺函）

★4、成交供应商保证合同货物是全新的、未曾使用过的，且进货渠道合法。（响应时提交承诺函）

★5、响应供应商须承诺按要求依照采购文件拟签订的合同文本内容签订合同。（响应时提交承诺函）

九、付款方式及履约保证金要求

★1、付款方式：按采购人下单批次及实际供货数量结算，实际结算价=∑综合单价×实际供货数量，该批次验收合格之日起30天内支付该批次费用。如财政部门另有规定的，从其规定。（响应时提交承诺函）

2、履约保证金

★（1）合同履约保证金的收取：

成交供应商应在签订本合同前向采购人缴纳合同履约保证金。履约保证金金额按本项目约定的合同总价的5%（百分之五）计算。若成交供应商未按上述约定在合同签订前缴纳履约保证金，采购人有权暂缓签订合同。经采购人书面通知后5个工作日内仍未缴纳的，视为成交供应商放弃签订本合同，本合同自采购人发出的书面通知载明的期限届满之日起自动终止。采购人有权要求成交供应商赔偿因延误或终止合同给采购人造成的实际损失。（响应时提交承诺函）

（2）合同履约保证金的退还：

①退还：本合同的履约保证金于合同期满后，将履约保证金扣除应扣款项后的余款无息退还成交供应商。

★②合同履行过程中，若成交供应商违反本合同及其附件约定的任何义务，采购人有权从履约保证金中直接扣除成交供应商应向采购人支付的违约金、损失赔偿额或其他可扣除款项等，若有不足的，由成交供应商另行承担赔偿责任。（响应时提交承诺函）

第三部分 供应商须知

一、供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购方式	综合比选
2	评审方法	综合评分法（详见第四部分）
3	响应文件份数	<p>一、电子响应文件（必须提供）： 加密的电子响应文件 1 份（需在递交响应文件截止时间前成功上传至熙软医采平台）。</p> <p>二、纸质响应文件： 纸质响应文件正本1份，纸质响应文件副本2份。纸质响应文件应与电子响应文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质响应文件使用情形：当项目采购系统出现故障、解密不成功、无法使用电子响应文件评审时。 在电子响应文件能正常使用的情况下，不因供应商未提交纸质响应文件而认定供应商响应无效。</p>
4	响应有效期	<p>1、本响应文件的响应有效期应不低于90天，如成交，有效期将延至合同终止日为止。响应有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应采购文件而予以拒绝。</p> <p>2、采购人可以要求供应商同意延长响应有效期，供应商可以拒绝上述要求。同意延长响应有效期的供应商不能修改其响应文件。</p>
5	响应文件的印制和签署	详见供应商须知
6	响应文件的密封和标记	详见供应商须知
7	质疑和投诉	详见供应商须知
8	履约保证金	本项目 <input checked="" type="checkbox"/> 收取 <input type="checkbox"/> 不收取履约保证金

二、总则

（一）适用范围

- 1、本采购文件仅适用于本采购邀请函中所述项目的采购。
- 2、本采购文件的最终解释权由采购人享有。采购文件中供应商参加本次采购活动应当具备的条件、项目技术（服务）、商务及其他要求以及评审细则及标准等内容由采购人负责解释。

（二）定义

“采购人”是指：广州中医药大学第三附属医院。

“监督部门”是指：采购人采购监督部门。

“供应商”是指：参与本项目比选的供应商。

“成交供应商”是指：经评审程序确定并授予合同的供应商。

“综合比选文件”是指：是指包括比选公告和比选文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

“电子响应文件”：是指供应商提供的由法人代表或授权代表签字并加盖公章的纸质响应文件扫描及自行加密后上传到系统的响应文件。

（三）合格的货物、工程和服务

1、“货物”是指供应商制造或组织符合采购文件要求的货物等。响应的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2、“工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

3、“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及符合采购文件规定的其它服务。

三、采购文件

（一）采购文件由下列文件组成：

- 1、采购邀请函
- 2、采购需求书
- 3、供应商须知
- 4、评审办法
- 5、合同格式
- 6、响应文件格式
- 7、在采购过程中由采购人发出的修正和补充文件等

本采购文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

（二）供应商必须认真阅读并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、标的参数及服务需求等）。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应被拒绝，或被认定为无效响应。

（三）采购文件的澄清

1、供应商要求对采购文件内容进行澄清的，应于领取采购文件之日起**3个工作日内**按采购文件中的联系方式，以书面形式通知采购人。在规定的时间内未提出澄清的，将视为完全认同本采购文件的要求。

2、采购人对其收到的书面形式的澄清要求以书面形式发送至供应商报名的邮箱予以答复，同时将书面答复发给每个领购采购文件的供应商（答复中不包括问题的来源）。该答复作为采购文件的一部分，对供应商有约束力。供应商在收到上述澄清答复后，应立即向采购人回函确认。

3、对采购文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

（四）采购文件的修改

在响应文件提交截止时间前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的疑问时对采购文件进行修改。采购文件的修改将通知所有领购采购文件的供应商。该修改作为采购文件的一部分，对供应商有约束力。供应商在收到上述修改通知后，应立即向采购人回函确认。

采购文件的修改可能影响响应文件编制的，顺延响应文件提交的截止时间。修改通知发出之日起至响应文件提交截止之日一般不少于3个工作日。

四、响应文件

（一）响应文件的组成

- 1、供应商编制的响应文件应包括但不少于本项目采购文件要求的“响应文件格式”的所有内容。
- 2、响应文件的构成应符合法律法规及采购文件的要求。

（二）响应的语言及计量

1、供应商提交的响应文件以及供应商与采购人所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

2、除非采购文件中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

（三）响应文件编制

1、供应商应按照采购文件第六部分中提供的“响应文件格式”编制响应文件，对于没有格式要求的由供应商自行编写。

2、供应商应当对响应文件进行装订和封装，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

3、供应商应完整、真实、准确的填写采购文件中规定的所有内容，对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及采购监督管理部门等对其中任何资料及采购人或采购监督管理部门认为有必要的资料进行核实的要求。

4、如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

（四）纸质响应文件的印制和签署

- 1、供应商应按供应商须知前附表要求的份数准备响应文件。

2、响应文件的正本和副本应在其封面上清楚地标明**项目名称、供应商名称以及“正本”或“副本”字样**。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

3、响应文件由供应商的法定代表人或其授权代理人在规定签章处签字和加盖公章。响应文件副本可采用正本的复印件。**注：所有要求加盖公章的地方都应加盖供应商（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。**

4、响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代理人签字或盖个人印鉴。

5、响应文件应根据采购文件的要求制作、签署、盖章，内容应完整，如有遗漏，严重影响评审的，将被评审小组视为无效响应。（说明：采购文件中要求提供复印件证明材料的，系指提供原件的复印件。采购文件中要求提供复印件加盖公章的证明材料的，复印件所在页按要求加盖了公章或复印件为多页但至少有一页按要求加盖了公章的，视为满足复印件加盖公章的要求。）

（五）纸质响应文件的密封和标记

1、响应文件正本、副本、开标一览表应密封包装。

2、响应文件正本、副本可单独密封，也可以密封在同一包装内。

3、用于唱标的开标一览表应单独密封。开标一览表信封上应标明“唱标信封”字样。

4、每一件封套包装上的封口处应加盖供应商公章，供应商在每一件封套包装上按以下顺序标明下表的字样，应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，格式如下：

响应文件
收件人：
项目名称：XXX 采购项目
项目编号：
供应商名称：
在规定的开标时间XXXX年X月X日上午X点之前不得启封

5、如果响应文件未按要求密封和标记，采购人对误投或提前启封概不负责。

（六）电子响应文件的生成和加密

1、供应商应把由**法人代表或授权代表签字并加盖公章**的纸质响应文件扫描后生成 PDF 格式的电子响应文件，如因供应商生成文件格式问题导致电子响应文件无法打开，所产生的后果由供应商承担。

2、供应商**自行对电子响应文件加密**，并保管好密码。因密码泄露或遗失密码所产生的后果由供应商承担。

3、电子响应文件与纸质响应文件内容不一致或者电子响应文件没有自行加密，由此产生的后果由供应商承担。

（七）纸质响应文件的提交

1、提交响应文件的截止时间、地点等详见“第一部分采购邀请函”，供应商应在响应文件提交截止时间之前将响应文件送达开标地点。

2、在响应文件提交截止时间前，如因特殊情况需要变更响应文件提交截止时间和开标时间，采购人在响应文件提交的截止时间前至少**1个工作日**，将变更时间通知所有已领购了采购文件的供应商。

3、响应文件提交截止时间后送达的响应文件原则上不予接收。**特殊情况下，响应文件提交截止日当天，如因在截止时间前提交响应文件的供应商不足而不满足开标条件等情况的，经已提交响应文件的供应商书面同意，可适当延迟提交响应文件的截止时间。**

(八) 电子响应文件的提交

1、在响应文件提交截止时间前，供应商须将电子响应文件成功完整上传到熙软医采平台。特殊情况下，响应文件提交截止日当天，如因在截止时间前提交响应文件的供应商不足或解密不成功而不满足开标条件等情况的，经已提交响应文件的供应商书面同意，可适当延迟提交响应文件的截止时间。

2、采购人对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

(七) 响应文件的修改、撤回、撤销

1、供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤回，但该修改或撤回的书面通知须在响应文件提交截止时间之前送达开标地点。修改的内容为响应文件的组成部分。

2、供应商修改或撤回的书面通知，应由其法定代表人或其授权代理人签署并盖供应商公章。

3、在响应文件提交截止时间之后，无合理原因，供应商不得对其提交的响应文件做任何修改或撤销。**否则，将被医院列为失信供应商，自失信行为认定之日起三年内禁止参加医院的自行采购项目的采购活动。**

(八) 知识产权

1、供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2、采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术（服务）文档，并承诺提供无限期技术（服务）支持，采购人享有永久使用权。

4、如采用供应商所不拥有的知识产权的产品，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

(九) 开标、资格及实质性响应审查、评审与授标

1、开标

1.1 线下开标

1.1.1 工作人员在响应文件提交截止时间后组织开标（采购人将拒绝接收未领取采购文件的供应商的响应文件）。

1.1.2 开标时，由供应商对自己响应文件的密封情况进行检查。经确认无误后，工作人员向供应商宣读采购活动有关程序、注意事项和纪律等。

1.1.3 项目需要磋商的，供应商提交的响应文件不当众拆封、唱标。

1.1.4 未设置磋商环节的，开标环节应当唱标，工作人员做好开标记录，开标记录由各供应商签字确认。

1.1.5 唱标完毕，如供应商代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场核实后，当场予以更正。

1.2 线上开标

1.2.1、工作人员在响应文件提交截止时间后组织开标，在线发起文件解密，解密时间以系统设定为准。

1.2.2、供应商在解密时间内，登录平台，在左侧菜单栏选择“投标管理-投标报价-文件解密”，找到对应项目，输入电子响应文件解密密码。

1.2.3、采购人下载响应文件并解密后，录入开标信息并推送确认信息至熙软医采平台。

1.2.4、供应商登录平台，在左侧菜单栏选择“投标管理-投标报价-未应标”，找到对应项目，从“项目编号”点击进入页面，在“报价确认状态”栏选择“报价无误”。如供应商选择“报价有误”，经核实后予以更正。

2、资格及实质性响应审查

2.1 资格审查

2.1.1 供应商应按照采购文件要求提交资格文件，采购人将对供应商的资格进行审查，资格审查不通过的为无效响应。具体审查内容详见《资格审查表》。

《资格审查表》

序号	审查项目
供应商资格性要求	
1	在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供营业执照等证明文件）；分支机构响应，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律或者行业另有规定的除外。在广东省政府采购智慧云平台电子卖场完成注册；
2	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①严重失信主体名单查询；②重大税收违法失信主体（以资格审查人员于投响应截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

3	供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 (供应商出具声明函)
4	供应商参加本采购活动前 3 年内, 在经营活动中没有重大违法记录: 在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录, 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(依据财库〔2022〕3 号文规定, 较大数额罚款认定为 200 万元以上的罚款, 法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的, 从其规定。)(供应商出具声明函);
5	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一包号响应或者未划分包号的同一采购项目响应(供应商出具声明函);
6	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动(供应商出具声明函);
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件(供应商出具声明函);
8	本项目不接受联合体响应, 严禁转包、分包;
9	已成功报名并获取本项目采购文件;
其他资格要求审查	
1	供应商《响应函》已提交并符合采购文件要求的;
2	提供了法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书(原件)
3	已按照采购文件规定要求由法人代表或授权代表有效签署
4	符合采购文件中规定的其他资格性要求

2.1.2 通过资格性审查的供应商数量不足 3 家的, 除采购任务取消情形外, 按以下方式处理:

(1) 项目未公示采购文件的, 评审终止, 重新开展采购活动。重新开展采购活动须公示采购文件;

(2) 项目已公示过采购文件, 采购文件无不合理条款的, 如通过资格性审查的供应商数量为 2 家的, 项目按原采购方式继续评审活动, 如通过资格性审查的供应商数量为 1 家的, 项目变更为单源直采采购方式继续评审活动。

2.2 实质性响应审查

2.2.1 采购人代表和评审专家组成的评审小组对资格性审查通过的供应商的响应文件是否实质上响应了采购文件要求进行实质性响应审查。具体审查内容详见《实质性响应审查表》。只有实质性响应的响应文件才能进行后续的评审, 否则将作无效响应处理。供应商不得通过修正或撤销不合规要求的偏离从而使其响应文件成为实质上响应。

《实质性响应审查表》

序号	响应文件要求
1	报价要求: ①供应商对本采购项目的全部采购内容进行报价; ②报价未超出采购最高限价;

	③报价虽然明显低于其他通过实质性响应审查的供应商的报价，但能说明或证明其报价合理性的；
2	响应文件对采购文件的实质性技术（服务）与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离响应文件中技术（服务）参数、功能或其他内容优于采购要求部分不视作偏离
3	符合采购文件中规定的其他实质性要求
4	符合法律、法规规定的其他实质性要求

评审小组决定响应文件的响应程度只依据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实、不正确内容的除外。

2.2.2 审查供应商的报价。

供应商的报价明显低于其他通过实质性响应审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组应当要求其在评审现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能说明或证明其报价合理性的，评审小组可认定其实质性响应审查不通过。

2.2.3 响应文件中的报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照该条款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应报价无效。

2.2.4 通过实质性响应审查的供应商数量不足的，按通过资格性审查的供应商数量不足的方式处理。

3、磋商（项目无磋商环节的，无此程序）

项目需要磋商的，评审小组应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.1 在磋商过程中，评审小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术（服务）、商务要求以及合同草案条款，但不得改变评审标准等磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，评审小组应当及时通知所有参加磋商的供应商。供应商必须对实质性变动的内容提交书面承诺书，并由其供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签字章）签字。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.2 在磋商过程中，评审小组可以根据磋商情况，分轮次对采购需求和磋商要点进行相应修改和完善，磋商需按照先商务和技术（服务）条件、后价格的顺序进行。如评审小组对磋商文件作出的实质性变动没有增加新的需求，参与磋商的供应商后一轮报价不得高于前一轮报价。如果后一轮

报价高于前一轮报价，按前一轮报价参与价格评审；如评审小组对磋商文件作出的实质性变动增加了新的需求，后一轮报价可以高于前一轮报价，但不得超过采购预算/采购最高限价。评审小组与供应商可进行多轮磋商，具体磋商轮次由评审小组视情况决定。

3.3 供应商根据最终设计方案或解决方案，提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。在磋商过程中，评审小组发现供应商的最后报价异常低价，有可能影响产品质量或者合同履行的，应当要求其在合理期限内作澄清或说明，并提供必要的证明材料。供应商不能说明其报价合理性，导致合同履行风险过高的，评审小组可将其作为无效响应处理。

4、评审

4.1 评审小组按照采购文件规定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体详见采购文件第四部分：评审办法。

4.2 评审期间，对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。

4.3 评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

5、成交候选供应商的确定、成交结果公告

5.1 评审结果按评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。综合得分且响应报价相同的，按技术部分得分名次确定供应商排序。综合得分、技术部分得分且响应报价相同的，由评审小组采取随机抽取的方式确定。评审小组应当确定排名第一的供应商为第一成交候选供应商，排名第二的供应商为第二成交候选供应商。

5.2 采购人在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商，向成交供应商发出成交通知书，在相关媒体发布成交结果公告。

5.3 成交供应商在收到成交通知书后违反采购文件和响应文件规定无端讨价还价、拒签合同，或自动放弃成交资格的，采购人将宣布其成交结果无效，重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

5.4 采购人不解释成交或落选原因，不退回响应文件和其他参加比选的资料。

6、成交通知书

6.1 成交通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

6.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

（十）签订及履行合同和验收

1、签订合同

1.1 成交供应商在收到采购人发出的成交通知书后，应在 30 天内与采购人签订采购合同。成交供应商无正当理由放弃或拒绝签订合同的，被采购人列为失信供应商，自失信行为认定之日起三年内禁止参加医院自行采购项目的采购活动。给医院造成损失的，追究其相应法律责任。

1.2 采购文件、响应文件、成交通知书等一切与本项目评审结果有关且经采购人确认的资料均为合同的有效组成部分。

2、采购人增加标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

3、履约保证金：详见第五部分合同条款

4、履行合同

4.1 合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

4.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

5、验收

采购人可以根据合同约定的细则对成交供应商提供的货物、工程或服务组织验收。

(十一) 纪律要求

1、参与采购活动的供应商不得有下列情形：

- 1.1 捏造事实，进行虚假质疑及投诉的；
- 1.2 收到成交通知书后无正当理由拖延或者放弃与医院签订采购合同的；
- 1.3 将采购合同转包或未经医院同意将采购合同分包的；
- 1.4 提供的货物、工程或者服务存在质量问题且未及时采取合理补救措施的；
- 1.5 无正当理由不履行或者拖延履行合同义务的；
- 1.6 不履行有关守信承诺的；
- 1.7 拒绝接受医院采购相关检查，或未如实反映情况的；
- 1.8 其他影响医院采购活动公平、公正、高效开展的行为。

经核实供应商有上述情形之一的，被采购人列为失信供应商，自失信行为认定之日起三年内禁止参加采购人自行采购项目的采购活动。

2、保密

- 2.1 采购人及评审小组成员不得透露有关响应供应商的任何情况。
- 2.2 有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及合同授予意向等情况采购人及评审小组成员都不得对外透露。

3、回避

在采购活动中，采购人员（在采购活动中需要依法回避的采购人员包括采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人）及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- 3.1 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

- 3.2 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- 3.3 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- 3.4 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- 3.5 与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

(十二) 付款方式

付款方式见第五部分合同书格式。

(十三) 公告

采购人将在其官网上发布按规定应当发布的所有采购信息。

(十四) 质疑与受理

1、提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商提出质疑时应当准备的资料：

- 1.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- 1.2 质疑项目的名称、编号；
- 1.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- 1.4 事实依据；
- 1.5 必要的法律依据；
- 1.6 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2、质疑时效期间规定如下：

2.1 对采购文件的质疑，质疑时效期间为供应商获取采购文件或更正公告（如有）发布之日起 **3 个工作日内** 提出；

2.2 对评审过程的质疑，质疑时效期间为评审程序环节结束之日起 **2 个工作日内** 提出；

2.3 对成交结果的质疑，质疑时效期间为成交结果公告挂网之日起 **2 个工作日内** 提出。

供应商应在质疑时效期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，超出质疑时效期间提出的异议，不予受理。质疑函提交联系方式如下：

接收部门名称：采购采购管理办公室

接收部门地址：广州中医药大学第三附属医院门诊楼二楼采购采购管理办公室

接收部门联系人：蔡老师

接收部门电话：020-22292788

3、供应商提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则。经核实属捏造事实进行虚假质疑的或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，列为采购人失信供应商，自失信行为认定之日起三年内禁止

参加采购人自行采购项目的采购活动。

评审办法

一、总则

(一) 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的供应商。

(二) 评审小组按照采购文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

- 1、审查响应文件是否符合采购文件要求，并作出评价；
- 2、要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；
- 3、确定成交候选供应商；
- 4、向采购人监督部门或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。
- 5、评审过程严格保密。供应商对评审小组的评审过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其响应被拒绝。

二、评审办法

本项目评审办法为：综合评分法。

三、评审细则及标准

本次综合评分的因素是：详见《技术（服务）商务评分表》。

项目综合得分 100 分。其中，价格得分占 40 分，技术（服务）商务得分占 60 分。

《技术（服务）商务评分表》

序号	评审因素	评分细则 “[”和“]”的数值表示包含在所在区间内，“（”和“）”表示不包含所在区间内	分值（分）
一	技术部分(合计 40 分)		
1	主要原材料和成品技术参数 (6 分)	根据对采购需求“（三）家具原材料(参数)技术要求”中“▲”条款(共 2 条)响应进行评审，每出现一项负偏离或不满足扣 3 分。响应供应商须提供第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章，未提供或提供不符合要求的不得分。	6
2	样品情况 (10 分)	根据响应供应商提供的样品的外观及工艺等情况进行评审： (1) 响应样品外观无任何缺陷、材质、规格尺寸符合技术参数，制造工艺水平高、实用性，质量、环保、安全性能等品质好，完全满足或优于采购要求的得 10 分； (2) 响应样品外观有瑕疵、材质、规格尺寸符合技术参数，制造工艺水平较高、实用性较高，质量、环保、安全性能等品质较好，满足采购要求的得 5 分； (3) 响应样品外观缺陷影响使用、材质、规格尺寸基本符合技术参数，制造工艺水平一般、实用性较差，质量、环保、安全性能等品质较差，不能完全满足采购要求的得 2 分； (4) 不提供样品或提供样品不齐全，不得分。	10
3	深化设计方案 (8 分)	根据采购需求，根据采购人现场条件提交的深化设计方案等方面进行综合评审。 (1) 产品设计方案规范、布局完善、契合项目要求，且能够结合公共艺术空间、人文地域、公共审美性，充分考虑视觉空间美感的需	8

		<p>求；且有环保材料选配方案，能够保证产品的用材环保，得 8 分；</p> <p>(2) 产品设计方案规范、布局完善、契合项目要求，效果图与环境的融合性一般，且有环保材料选配方案，得 5 分；</p> <p>(3) 产品设计方案较规范，布局具有一定程度上契合项目要求，作品落地效果图或环保材料选配方案较差，2 得分；</p> <p>(4) 产品设计方案存在不完善，仅提供了部分产品设计方案，方案不完整，作品落地效果图或环保材料选配方案欠缺，得 1 分；</p> <p>(5) 未提供深化设计方案的不得分。</p>	
4	售后服务方案 (8 分)	<p>根据响应供应商提供的售后服务方案，包含以下内容：1、售后服务内容；2、质保期长短；3、服务响应时间；4、维修方案；5、回访计划；(1) 方案包含上述五项内容，且完全符合并优于采购需求的，得 8 分；(2) 方案包含上述五项内容，且完全满足采购需求的，得 5 分；(3) 方案包含上述五项内容，但不能完全满足采购需求的，得 2 分；(4) 其他情况或不提供不得分。</p>	8
5	质量保障方案 (8 分)	<p>根据响应供应商提供的相关措施包括保证产品的质量、对产品质量问题解决方案（包括但不限于：原材料采购、货物生产及工艺、服务质量监管方法、产品质量问题造成事故的责任承担及赔偿等）进行评审：</p> <p>(1) 产品质量保障措施及服务质量监管方法合理完善，条例清晰，剪作性强，事故责任承担及赔偿方案得当，得 8 分。</p> <p>(2) 产品质量保障措施及服务质量监管方法较为合理完善，条例较为清晰，有一定的操作性，事故责任承担及赔偿方案欠妥，得 4 分。</p> <p>(3) 产品质量保障措施及服务质量监管方法不全面，条例不够清晰或操作性较低，事故责任承担及赔偿方案无法满足当下要求，得 1 分。</p> <p>(4) 无提供不得分。</p>	8
二	商务部分(合计 20 分)		
1	同类业绩 (12 分)	<p>提供 2022 年 1 月以来(以合同签订时间为准)完成 30 万以上规模家具采购项目业绩，每提供一份得 2 分，最多得 12 分，提供的业绩必须为单项项目业绩的扫描件。注：每份业绩以合同签订时间为准，须提供合同关键页(包括合同内容、金额、双方盖章、签约时间)证明材料，缺一项不得分。</p>	12
2	资质证书要求 (8 分)	<p>响应供应商获得 1、质量管理体系认证证书；2、环境管理体系认证证书，3、职业健康安全管理体系认证证书；4、中国环保产品认证证书。以上证书认证范围需要包含家具类内容。</p> <p>每提供一个认证材料得 2 分，最高得 4 分。注：提供认证证书复印件并须同时提供在全国认证认可信息公共服务平台对体系证书的信息查询截图作为评审依据，已暂停、失效或撤销的不得分。</p>	8
合计			60 分

注：1. 供应商应在响应文件中提交上述评分因素所涉及的相关证明文件（复印件须加盖供应商公章，原件备查），作为评分依据。供应商应如实提供资料，在合同签订前，只要证明供应商提供资料虚假，采购人有权取消作假者成交资格，并保留追溯给采购人带来损失的权利；在合同签订后，只要证明供应商提供资料虚假，采购人有权提前终止合同，并保留追溯给采购人带来损失的权利。

2. 供应商各项评审因素的得分和综合得分计算结果均保留两位小数。

四、响应报价得分计算方法

响应报价得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

响应报价得分=（评标基准价折扣率/响应折扣率）× 价格分值

备注：评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过实质性响应审查供应商的报价，有可能影响产品或服务的质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组可将其作为无效响应处理。

五、供应商的综合得分：

$W=T +M + C$

其中：

W 某个供应商的综合得分；

T 某个供应商的技术（服务）评审得分；

M 某个供应商的商务评审得分

C 某个供应商的响应报价得分

注：T、M均为所有评委评分的算术平均值。

六、有关问题的澄清

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当要求供应商作出必要的书面澄清，并签字确认。书面澄清材料，是响应文件的组成部分。有关问题的澄清应不实质改变响应文件的内容。

七、复核

评分汇总结束后，评审小组应当进行复核，复核内容包括以下几点：

- （一）评分分值汇总是否有误；
- （二）分项评分是否超出评分标准范围；
- （三）客观评分是否符合评分标准。

八、编写评审报告

评审报告是评审小组根据评审结果编写的报告，其主要内容包括：

- （一）采购公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- （二）领取采购文件的供应商名单和评审小组成员名单；
- （三）评审方法和标准；
- （四）开标记录和评审情况及说明，包括响应无效供应商名单及原因；
- （五）评审结果。

九、出现下列情形之一的，应予废标：

(一) 采购文件未公示，且符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商**不足 3 家的**；

(二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三) 供应商的报价均超过了采购预算或采购最高限价，采购人不能支付的；

(四) 因重大变故，采购任务取消的。

第四部分 合同格式

项目名称:

项目编号:

合同编号:

甲方：
乙方：

根据 项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下并共同遵守。

一、货物内容

序号	名称	规格	单位	综合单价 (元)
	**	**	**	**

- 1、本合同最高采购金额人民币 48 万元， 结算时按上述综合单价乘以实际采购数量进行结算。
- 2、综合单价包括乙方设计、制造、供货、安装、零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、人工、质保期、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。
- 3、产品具体布局在制作中将根据实际需求做相应调整（整体不超过规格尺寸，可增加或减少隔栏、柜门等），对应综合单价不变。产品深化设计阶段将根据现场实际需求进行适应性调整，允许整体尺寸（投影面积）在-10%至 20%范围内变动，包括但不限于增减隔栏、柜门等结构部件，相关调整经双方书面确认后，合同综合单价维持不变。如因特殊需求导致尺寸（投影面积）变动幅度超出-10%至 20%允许范围，超出允许范围以外的部分按合同综合单价根据比例按实调整。
- 3、以上清单中，所有材料的厚度参数不得低于清单要求（可优于），全部材料的甲醛或有害物质释放量不得高于清单要求（可优于）。
- 4、采购内容不限于上述清单，甲方可根据实际需求采购清单外物品，乙方须无条件响应，并提供质优价廉的产品。若乙方提供的产品品质、价格偏离市场行情，甲方保留对全部家具采购进行第三方议价和另行采购的权利，同时甲方有权单方解除本合同。

二、交货时间、地点、合同期限

- 1、乙方按甲方根据实际需求分批次下单，乙方进行分批次供货，乙方需于每批次订货下单之日起 15 天内（包含节假日）送货到甲方指定地点，并安装、调试、验收交付使用。
- 2、交货地点：广州市荔湾区龙溪大道 261 号，广州市海珠区青竹大街 22 号，广州市荔湾区芳信路 131 号（具体位置由甲方指定）
- 3、合同期限：自合同生效之日起壹年，或当合同执行金额累计达到人民币 48 万元（大写：肆拾捌万元整）时，两者以先发生者为准，合同自动终止。

三、合同履约保证金

- 1、合同履约保证金的收取：

乙方应在签订本合同前向甲方指定账户缴纳合同履约保证金。履约保证金金额按本合同约定的合同总价的 5%（百分之五）计算，即：¥_____（大写：_____人民币）。若乙方未按上述约定在合同签订前缴纳履约保证金，甲方有权暂缓签订合同。经甲方书面通知后 5 个工作日内仍未缴纳的，视

为乙方放弃签订本合同，本合同自甲方发出的书面通知载明的期限届满之日起自动终止。甲方有权要求乙方赔偿因延误或终止合同给甲方造成的实际损失。

2、合同履行保证金的退还：

(1) 本合同的履约保证金于合同期满后，将履约保证金扣除应扣款项后的余款无息退还乙方。

(2) 合同履行过程中，若乙方违反本合同及其附件约定的任何义务，甲方有权从履约保证金中直接扣除乙方应向甲方支付的违约金、损失赔偿额或其他可扣除款项等，若有不足的，由乙方另行承担赔偿责任。

四、结算及付款方式

1、付款方式：按甲方下单批次及实际供货数量结算，实际结算价=Σ综合单价×实际供货数量，该批次验收合格之日起30天内支付该批次费用。如财政部门另有规定的，从其规定。

2、凭以下资料申请结算：

(1) 合同；

(2) 乙方开具的合规的正式增值税普通发票；

(3) 送货单；

(4) 验收报告。

(5) 相应金额的请款书。

五、服务要求

1、乙方需根据甲方的要求，提供同规格的物品，并确保其来源的合法性，能提供商品合格证书、检测报告等。

2、乙方的实际供货价是以本合同的综合单价为执行标准。在实际供应过程中不得以任何理由调整价格。

3、乙方应按甲方的要求，在指定时间送货到指定地方，组织货物供应的运输费、搬运费、税金等一切费用由乙方承担，乙方随货送上一式叁份的送货清单，供双方验货后签字确认，甲方持贰份，乙方持壹份，作为送、收货的凭证。

4、甲乙双方应签订《售后服务承诺书》及《医疗卫生机构廉洁购销协议》作为本合同的附件，就本合同下家具的售后服务及廉洁购销相关事项进行详细约定。

5、合同期内如遇政府采购政策法规调整，且合同的继续履行会违反相关规定，甲方按相关规定执行，合同提前终止，甲方不承担任何责任，乙方须无条件配合。

6、其他要求见项目采购文件第二章采购需求的规定。

六、质量要求

1、乙方保证合同货物是全新的、未曾使用过的，且进货渠道合法。合同货物具备出厂合格证或出厂检测报告，进口货物还需具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

2、乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方应承担因此引发的一切法律责任，并负责由此产生的全部费用以及对甲方造成的所有经济损失。

3、质量保证期___年，自每批次货物验收合格之日起计算质保起始时间，具体以各批次实际验收合格日期为准。（若国家和/或生产厂家对项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）质量保证期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包换、包退，并承担因此而产生的一切费用。

4、乙方所供应的产品不允许为散装、拆装产品，必须为生产厂家包装产品。

5、甲方在验收时或在使用过程中发现乙方所送物品确有质量和包装问题，乙方需立即退货并按甲方要求的时间和地点重新送货，不得以任何理由推辞，并承担因此而产生的一切费用。

七、合同验收

1、乙方在本合同签订后，根据甲方提供的需求订单 15 天内（包含节假日）将家具送达甲方指定地点，甲方应及时组织相关人员进行家具实物的验收，如甲方认为必要时可引进第三方检测机构或专家协助验收，经验收合格后相关的检测费用及专家咨询费用由甲方承担，反之则由乙方承担。

2、乙方应保证所提供所有家具的包装完整，且有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防碰撞等防护措施。乙方所提供家具包装或防护不良的，甲方有权拒收并要求乙方须在 3 个工作日内予以更换；若乙方未能在 3 个工作日内更换，将视同乙方无法履行本合同约定，甲方有权单方解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的一切损失，同时甲方有权没收履约保证金。

3、家具到达甲方指定地点后，甲乙双方应共同就家具的数量、规格型号等是否与本合同约定相符进行验收。

八、违约责任

（一）不可抗力

1、本合同所指不可抗力是指战争、火灾、洪水、台风、地震等及其它不能预见、不能避免并不能克服且经双方认定的客观事项或情况。

2、甲乙双方中任何一方由于不可抗力影响合同约定的履行时，应在 3 个工作日内以书面形式将不可抗力的事实、原因等通知另一方，并应同时提交相关的证明文件。

受到不可抗力影响一方或双方仍然有责任采取必要的措施按时履行本合同的约定，同时双方应就继续履行本合同约定进行协商，并约定自提交不可抗力书面证明文件起 20 天内本合同下所有约定应履行完毕。

4、确因不可抗力致使本合同目的无法实现的，经甲乙双方协商一致，可以解除本合同，由此造成的全部损失由甲乙双方协商承担。

5、除双方另有约定外，在不可抗力消除后，甲乙双方应继续履行本合同约定。

（二）甲方违约责任

1、甲方无正当理由拒收乙方所提供的家具，视同甲方违约，甲方应向乙方支付本拒收家具款项的 5 %（千分之五）作为违约金。

2、甲方应在本合同约定时间内足额向乙方支付家具款项，每逾期 1 天，应向乙方支付逾期支付家具款项的 3 %（千分之三）作为违约金，违约金累计不超过本合同总价的 3 %（百分之三）；因乙方未能按时、完整提交请款资料而致甲方逾期付款的，不视为甲方违约。

（三）乙方违约责任

1、因乙方原因未按时提供物品或交货的数量、品种、规格或者质量等不符合合同约定或订货要求的，甲方可以拒收，每逾期1天，乙方应向甲方支付本合同总价的3%（百分之三）作为违约金；逾期时间超过15天的，甲方有权解除合同没收履约保证金并另向第三方进行采购，且甲方不承担任何违约责任，乙方需承担因此给甲方造成的其他损失，若其向甲方支付的违约金不足以弥补的，乙方还应予赔偿。

2、乙方向甲方提供的家具不符合本合同下的相关规定，乙方应于3天内更换符合的家具。甲方要求更换后仍不符合的或乙方未在约定的时间内更换的，甲方有权解除合同，并没收履约保证金，并由乙方承担由此而产生的一切费用以及甲方的全部损失。

3、乙方应保证本合同下全部家具经安装后符合国家规定的相关质量标准，达到采购/响应文件所述要求同时符合甲乙双方约定的标准（如有），并能正常、无妨碍地使用，否则视同乙方违约，甲方有权解除本合同并没收履约保证金，乙方按本合同总价的5%（百分之五）向甲方支付违约金，同时承担由此给甲方造成的一切损失。

4、如乙方不履行本合同下质量保证及售后服务相关条款以及《售后服务承诺书》中的部分或全部约定，应向甲方支付本合同总价的3%（百分之三）作为违约金，并由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

5、乙方出现供货能力不足的现象以至甲方有证据证明乙方无继续履约能力，或乙方擅自将与甲方签订的供货项目提供给其他供应商的，乙方须按合同总价的3%（百分之三）支付违约金给甲方，同时，甲方有权单方面无条件终止合同。

6、乙方应保证其所提供的全部资料和证明文件合法、真实、有效，否则，乙方应按本合同总价的5%（百分之五）向甲方支付违约金，同时由乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

（四）本合同下的所有违约金以及损失赔偿款等，甲方均有权从本合同总价直接扣除，同时甲方有权根据本合同的相关约定向乙方提出不足部分的赔偿。

（五）合同双方中的任何一方不能履行其它义务，经守约方书面催告后仍不能在合理期限内作符合约定的改正或补救的，守约方有权要求违约方按本合同总价的3%（百分之三）支付违约金，并要求赔偿自身由此遭受的损失，且守约方有权单方书面通知违约方解除本合同。

（六）本合同中约定的违约金如不足以偿付守约方因违约方的违约行为所遭受的损失，违约方应当负责偿付守约方的损失，包括但不限于财产损失、财产保全费用、律师费、诉讼费等（除另有说明外，本合同下所指损失均作此解释）。

九、合同终止与解除

（一）有以下情形之一的，本合同终止：

1. 本合同下所有约定已履行完毕的；
2. 一方违反本合同约定，并在收到另一方的书面违约通知书后30天内仍未改正的；
3. 一方经人民法院宣告破产且已无履约能力的；

4. 如乙方被证实以非法手段获得合同标的的（包括但不限于行贿、串通响应、弄虚作假等），合同终止，履约保证金不予退还。乙方依法承担法律责任，并承担由此给甲方造成损失的赔偿责任。

5. 相关法律规定的其他情形。

（二）有以下情形之一的，经甲乙双方协商一致，可以解除本合同：

1. 因不可抗力致使本合同目的无法实现；
2. 本合同履行期间，一方明确表示或以其行为表明不履行本合同约定；
3. 一方迟延履行本合同约定，经催告在双方约定的合理期限内仍未履行；
4. 因一方迟延履行本合同约定或有其他违约行为致使本合同目的无法实现；
5. 相关法律规定及本合同前述约定的其他情形。

（三）本合同终止或解除后，本合同约定中未完事项的履行由甲乙双方另行约定。

十、争议解决

甲乙双方在履行本合同约定事项时发生的一切争执和分歧应由双方通过友好协商解决，协商不成的，双方当事人约定向甲方所在地人民法院提起诉讼。诉讼受理期间，双方应继续履行本合同无争议的其余部分。

十一、税收政策

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担，若乙方因适用税收优惠、税率政策调整等原因导致实际税负下降，合同含税总价应同步下调，调整公式为：
新合同价 = 原不含税价 × (1+新税率)。

十二、其他

（一）乙方指定 _____ 作为乙方授权代表和本合同履行期间的联系人（职务为 _____、联系电话 _____、电子邮箱 _____），在本合同履行期间全权负责与甲方的接洽事务，该授权代表（联系人）的行为、意思表示及对甲方所作的任何承诺、通知等均对乙方具有直接约束力；甲方通知送达该联系人（授权代表）时，即视为通知送达乙方，乙方不得拒收。

（二）乙方的指定联系人、授权代表的任何信息发生变化的，应提前 3 个工作日书面通知甲方，必须经得甲方书面同意，否则相关送达的不利后果及责任，由乙方自行承担。

（三）如无特殊说明，本合同中所指天数为自然日。

（四）本合同所涉项目下所有采购/响应文件、会议纪要、协议、澄清等以及本合同附件（如有）均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。如上述文件与本合同存在冲突的，以本合同为准。

（五）本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方执伍份，乙方执壹份。本合同自甲乙双方签字并盖章之日起生效。

（六）本合同未尽事宜，由甲、乙双方通过书面补充协议协商解决。补充协议与本合同具有同等法律效力，若补充协议存在与本合同相冲突的条款，以甲、乙双方的最新约定为准。

附件 1：《售后服务承诺书》

附件 2：廉洁购销协议

附件 3：采购文件第二章采购需求清单。

（以下无正文）

（本页为合同签署页）

甲方：广州中医药大学第三附属医院

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

地址：广州市荔湾区龙溪大道 261、263 号

地址：

电话：020-22292785

电话：

传真：020-22292785

传真：

签约日期：

签约日期：

签约地点：

开户银行：中国建设银行广州环市东路支行

开户银行：

账号：44050149050500000182

账号：

附件 1:

售后服务承诺书

乙方对甲方采购编号为_____的_____采购项目，做出如下售后服务承诺书：

1、所投货物具有合法来源，并且是从未使用的全新货物。并严格按照国家相关产品的技术标准进行生产、安装及售后服务，确保产品质量。

2、对产品验收时，发现严重的质量问题或产品的型号与响应产品不相符，可给予退货或更换。

3、售后服务电话：_____，接到报修电话后，_____小时内响应，保证在____小时内派专业维修人员到达现场。甲方报修通知传达后的_____内若不能解决问题，则提供同等功能家具供甲方使用。

4、其他承诺内容（质量保障方案、售后服务方案等）：

乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：

年 月 日

附件 2:

廉洁购销协议

甲方: 广州中医药大学第三附属医院

乙方:

为进一步加强医疗卫生行风建设,规范医疗卫生机构购销行为,有效防范商业贿赂行为,营造公平交易、诚实守信的购销环境,经甲、乙双方协商,同意签订本协议,并共同遵守:

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及协议约定购销货物(药品、设备、物资)、服务和工程等。

二、甲方应当严格执行协议验收、入库等管理制度,对采购协议清单及发票进行查验,不得违反有关规定协议外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的返佣,不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动,不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物,应予退还,无法退还的,有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、乙方不得以返佣、宴请等方式影响甲方工作人员的选择权,不得在学术活动中提供旅游、超标标准支付食宿费用。

五、乙方指定企业代表洽谈业务。企业代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈,不得到住院部、门诊部、平台科室等推销产品,不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

六、乙方如违反本协议,一经发现,甲方有权终止合作协议。

七、本协议作为双方协议的重要组成部分,与协议一并执行,具有同等的法律效力。

八、本协议一式陆份,具有同等法律效力,甲方执伍份,乙方执壹份,自甲乙双方签字并盖章之日起生效。

甲方(盖章): 广州中医药大学第三附属医院 乙方(盖章):

法定代表人:

法定代表人:

日 期: 年 月 日

日 期: 年 月 日

第五部分 响应文件格式

响 应 文 件

(正本/副本)

项目名称：广州中医药大学第三附属医院 2025 年度零散办公家具
集中采购供应商定点议价项目（二次）

项目编号：广中医三院招 2025（0701）号

响应单位：

地 址：

联 系 人：

联系电话：

日 期： 20 年 月 日

响应文件目录表

6.1 自查表

资格性及符合性自查表			
评审内容	比选文件要求	自查结论	证明资料
供应商资格要求	<p>(一) 在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（提供营业执照等证明文件）；分支机构响应，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律或者行业另有规定的除外。在广东省政府采购智慧云平台电子卖场完成注册；</p> <p>(二) 供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以下任何记录名单之一：①严重失信主体名单查询；②重大税收违法失信主体（以资格审查人员于投标截止当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；</p> <p>(三) 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商出具声明函）</p> <p>(四) 供应商参加本采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（依据财库〔2022〕3号文规定，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）（供应商出具声明函）；</p> <p>(五) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号响应或者未划分包号的同一采购项目响应（供应商出具声明函）；</p> <p>(六) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（供应商出具声明函）；</p> <p>(七) 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（供应商出具声明函）；</p> <p>(八) 本项目不接受联合体响应，严禁转包、分包；</p> <p>(九) 已成功报名并获取本项目采购文件；</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页
其他资格要求审查	<p>供应商《响应函》已提交并符合采购文件要求的；</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页
	<p>提供了法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书（原件）</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页
	<p>已按照采购文件规定要求由法人代表或授权代表有效签署</p>	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第（ ）页

	符合采购文件中规定的其他资格性要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
响应报价	①供应商对采购项目的全部内容进行响应报价 ②响应报价未超出采购最高限价 ③报价虽然明显低于其他通过实质性响应审查的供应商的报价，但能说明或证明其报价合理性的；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
实质性响应比选文件中“★”号条款的技术(服务)、商务要求	响应方案不得对实质性技术(服务)与商务的(即标注★号条款)条款产生偏离	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
其它	符合采购文件中规定的其他实质性要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页
	符合法律、法规规定的其他实质性要求	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见响应文件第()页

注：以上材料将作为供应商资格性和符合性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！在对应的口打“√”。

供应商名称（加盖公章）：_____

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签字章）：_____

日期：_____年_____月_____日

技术（服务）商务评审自查表			
序号	评审内容	评审细则	证明文件
1			见响应文件第()页
2			见响应文件第()页
3			见响应文件第()页
4			见响应文件第()页
5			见响应文件第()页
...		见响应文件第()页

注：供应商应根据《技术（服务）商务评分表》的各项内容提供相应的证明材料，如未提供，评委有权认为不具备或不符合。

供应商名称（加盖公章）：_____

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签字章）：_____

日期：_____年_____月_____日

6.2 价格

开标一览表（报价表）

项目名称：

序号	采购内容	采购数量	含税总报价 (折扣率)
1	2025 年度零散办公家具集中采购供 应商定点议价	1 项	
2	税额		
3	响应有效期	本响应文件的响应有效期应不低于 90 天，如成交，有效期 将延至合同终止日为止。	
4	备注		

注：1. 供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 响应报价包含但不仅限于合同设备价款、设备验收合格之前所产生的税费、包装费、仓储费、运输费、安装调试费、培训费等以及设备质保期间发生的所有含税费用及其他一切附加费用（含特殊设备安装时的清理费用、环境恢复费用等）。

对响应文件中的漏项、错项、错算工作量等引起的差异视为已包含在响应总报价中，比选文件中未列明的如果是项目必须、合理的配套服务内容，成交供应商必须提供相应的服务内容，采购人不再额外增加服务费用给成交供应商，成交金额以响应总价为准。

3. 供应商的报价明显低于其他通过资格性和实质性响应审查供应商的报价，评审小组认为有可能影响产品或服务或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组可将其作为无效响应处理。

4. 此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，应另外封装在一个信封中，作为唱标之用。

供应商名称（加盖公章）：_____

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签字章）：_____

日 期：_____年_____月_____日

分项报价明细表

项目名称:

序号	名称	规格 (W*D*H)mm	单位	最高单价限价	折后单价
1	护士工作站	3000*700/280*760/1080	组	7470	
2	护士工作站	3700*700*760	组	8757	
3	护士工作站	4600*700/280*760/1080	组	11488	
4	护士工作站	3800W*1600D*1200H	组	23512	
5	导诊台	弧长 6000*700/280*760/1080	组	17514	
6	人造石面	标准宽度 600	毫米	931	
7	办公台	1200*600*750	张	1029	
8	办公台	1200*350/600*2000	张	2065	
9	办公台	1200*600*750	张	970	
10	办公台	1400*700*750	张	1091	
11	办公台	1200W*700D*780H	张	1063	
12	不锈钢工作台	600*750*1800	张	1500	
13	不锈钢工作台	800*750*1800	张	1700	
14	不锈钢工作台	1000*750*1800	张	2000	
15	屏风办公台	1200W*600D*1200H	个	1778	
16	屏风办公台	1400W*700D*1200H	个	2063	
17	屏风办公台	1600*800*1600*450*1200	张	2440	
18	屏风办公台	1400*600*1400*400*1200	张	2225	
19	屏风办公台	1200*600*750(带屏风直台)	张	1878	
20	屏风办公台	1400*1400*1200	张	2409	
21	诊台	1600*1600*750	张	2240	
22	收费台	1300*800*750	张	1393	
23	医用抽血台	1200W*600D*780H	个	2038	
24	实验室工作台 1	800*700*745	张	1751	
25	实验室工作台 2	1100*700*745	张	2221	
26	实验室工作台 3	1300*700*745	张	2533	
27	医用诊台 3	1600*1700*750	张	2128	
28	移动电脑桌 1	800*500*1270	张	750	
29	移动电脑桌 2	600*480*1340	张	755	
30	医用会议台 1	3200*1500*750	张	3249	
31	医用会议台 2	4800*1800*750	张	4725	
32	医用会议台 3	4000*1800*750	张	4657	
33	医用会议台 4	3600*1800*750	张	4280	
34	医用会议台 5	2400*1200*750	张	2150	

35	讲台	800*500*1200	组	2493	
36	医用示教室 固定式课桌椅	1200*600*750	组	767	
37	医用示教室 活动式课桌	1200*600*750	组	767	
38	医用培训桌	1200*600*750	张	870	
39	医用培训条桌	1600*400*750	张	633	
40	医用长茶几	1200*600*450	张	633	
41	医用方茶几	600*600*450	张	497	
42	方茶几	600*600*450	张	567	
43	长茶几	1200*600*450	张	726	
44	医用双层值班 床加床垫	1990*1070*1780	张	3643	
45	医用诊查床	1900*600*680 立柜：400*560*605	张	1896	
46	医生木办公椅	标准	张	297	
47	医用办公椅	标准	张	718	
48	医用办公椅	标准	张	250	
49	医用办公椅	标准	张	746	
50	医用靠背圆椅 子	标准	张	230	
51	医用圆椅	标准	张	467	
52	医用小圆椅	标准	张	210	
53	医用会议椅	无扶手；常规	张	283	
54	医用示教椅	标准	张	379	
55	医用折叠椅	标准	张	350	
56	医用候诊椅 1	标准（两人位）	张	1625	
57	医用候诊椅 2	标准（三人位）	张	2040	
58	医用候诊椅 3	标准（四人位）	张	2545	
59	方凳	280*380*420	张	149	
60	不锈钢圆凳 （可叠式）	标准	张	142	
61	木架圆凳 （可叠式）	标准	张	135	
62	升降椅	标准	张	237	
63	靠背升降椅子	标准	张	901	
64	升降圆椅	标准	张	323	
65	会议椅	有扶手；常规	张	450	
66	医用文件柜 1	800*420*2000	个	1535	
67	医用文件柜 2	800*420*2000	个	1597	
68	医用文件柜 3	900*420*1800	个	1573	
69	医用文件柜 4	900*420*2000	个	1707	
70	医用文件柜 5	1000W*420D*2000H	个	1740	
71	医用文件柜 6	900*420*2000	个	1636	
72	资料柜 1 （上玻璃下铁 门）	950*400*1950	个	1320	
73	资料柜 2 （上玻璃下铁	950*400*1950	个	1330	

	趟门)				
74	资料柜 3 (全钢门)	950*400*1950	个	760	
75	资料柜 4 (钢制)	800W*400D*1800H	组	1205	
76	医用资料柜 5 (钢制)	800W*400D*1800H	组	1171	
77	医用钢制柜 (36 门)	900W*400D*1800H	组	2464	
78	钢制储物柜 1	100*1500*550	组	3500	
79	钢制储物柜 2	1100*2000*550	组	4975	
80	钢制储物柜 3	1300*2000*550	组	6605	
81	钢制储物柜 4	1500*2000*550	组	7888	
82	活动三抽柜	400*480*600	个	370	
83	医用茶水柜 1	1000W*600D*800H	个	2021	
84	医用茶水柜 2	900*440*850	张	1530	
85	医用茶水柜 3	800*420*800	张	1484	
86	医用茶水柜 4	800*400*2000	个	1734	
87	医用矮柜	800*420*800	个	803	
88	医用衣物柜 1	900*550*2500	个	2101	
89	医用衣物柜 2	1200*600*2000	个	2434	
90	医用衣物柜 3	900*550*2500	个	2448	
91	医疗衣物柜 4	900*550*2500	个	2199	
92	医用衣物柜 5	1000*600*2000	个	2020	
93	医用衣物柜 6	800*600*2000	个	1567	
94	医用储物柜	900*600*2500	个	2202	
95	病房衣物柜	900*550*2500	组	2099	
96	医用更衣柜 1	1000W*600D*2200H	个	2422	
97	医用更衣柜 2	1000*550*2250	个	3024	
98	医用换鞋柜	2000*380*450	个	1331	
99	医用鞋柜 1	1350W*350D*1080H	个	1507	
100	医用鞋柜 2	900*400*1800	个	1504	
101	医用鞋柜 3	910*400*1950	个	1666	
102	医用鞋柜 4	910*400*1950	组	1860	
103	医用趟门柜	1000W*420D*2000H	个	1891	
104	医用治疗柜 1 (木制)	1350*320/600*2000	组	3542	
105	医用治疗柜 2 (木制)	1200W*600/350D*2000H	个	3227	
106	医疗配药操作 地柜 1	1000*580*838	组	2001	
107	医用配药操作 地柜 2 (木制)	400*600*850	组	1132	
108	医用操作地柜 (木制)	400*580*838	个	1089	
109	台阶	600*1000*700	个	703	
110	保险柜 1	420*370*600	个	800	
111	保险柜 2	800*460*410	个	980	
112	医用吊柜 1	1000*450*800	组	1175	

	(木制)				
113	医用吊柜 2 (木制)	800*450*600	组	980	
114	不锈钢无菌货架	1200*500*2000	组	2497	
115	普通货架 1	800*500*2000	组	780	
116	普通货架 2	1000*500*2000	组	880	
117	普通货架 3	1200*500*2000	组	980	
118	不锈钢支架	400*300*50	个	489	
119	医用吊柜 3	2000W*300D*1100H	个	2029	
120	医用吊柜 4	2000W*300D*1100H	个	1958	
121	医用洗手台 (木制)	800*580*788	个	2869	
122	医用分类垃圾柜 (木制)	900*580*788	组	2786	
123	医用配药中柜	1330*350*550	延米	1040	
124	医用 ABS 推车 1	760×530×930mm	台	695	
125	医用 ABS 推车 2	625×470×920mm	台	695	
126	医用 ABS 推车 3	630×470×910mm	台	695	
127	发药车	860*490*990	台	2690	
128	双抽双门急救车	750*480*920	台	2000	
129	不锈钢推车	700*500*940	台	1716	
130	不锈钢无菌柜	2000*1000*400	个	7500	
131	铁皮顶柜	400*400*900	个	340	
132	理疗床	1900*600*700	张	1475	
134	多功能护理车	860*490*990	台	3100	
135	抢救车	860*490*990	台	3100	
136	病历车	840*390*1060	台	2100	

供应商名称 (加盖公章) : _____

供应商法定代表人 (或法定代表人授权代表) 签字 (或签字章) : _____

日期: _____年____月____日

6.3 响应函

响应函

广州中医药大学第三附属医院：

依据贵方广州中医药大学第三附属医院 2025 年度零散办公家具集中采购供应商定点议价项目（二次）的响应邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本1份，副本2份。

1. 自查表；
2. 价格部分；
3. 符合性、资格性文件；
4. 技术（服务）商务部分。

在此，我方声明如下：

1. 同意并接受比选文件的各项要求，遵守比选文件中的各项规定，按比选文件的要求提供报价。
2. 本响应文件的响应有效期应不低于 90 天，如成交，有效期将延至合同终止日为止。
3. 我方在参与响应前已仔细研究了比选文件的所有内容，包括澄清修改文件（如果有的话）和所有相关资料，我方完全明白并认为此比选文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意比选文件的相关条款，放弃对比选文件提出误解和质疑的一切权利。

4. 我方同意如在本项目开标后、响应有效期之内撤销响应，或成交后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还响应保证金（如有），**贵方可将我方列为失信供应商，接受贵方对我方失信行为的相关处理规定。**

5. 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的响应报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

6. 我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

7. 我方承诺在本次响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

8. 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果。

9. 我单位联系方式：

地 址：_____

传 真：_____

电 话：_____

电子邮件：_____

供应商名称：_____（加盖公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖私章）

日期：_____年_____月_____日

注：供应商不能自行修改《响应函》的格式与内容

6.4 资格声明函

资格声明函

广州中医药大学第三附属医院：

关于贵方采购项目名称：广州中医药大学第三附属医院 2025 年度零散办公家具集中采购供应商定点议价项目（二次）【项目编号：_____】采购邀请，本人愿意参加本项目响应，并声明：

一、 本公司（企业）具备以下资格条件：

- （一）在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织；
- （二）没有被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的。
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术（服务）能力；
- （四）参加本采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录；
- （五）参加同一包号比选或者未划分包号的同一采购项目比选，与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；
- （六）不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
- （七）符合法律、行政法规规定的其他条件；
- （八）对不允许分包、转包的项目，不进行分包、转包；
- （九）符合本项目要求的其它特殊资格条件；
- （十）法律法规要求的履行本项目所必须的其他资格性要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

1) 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效响应处理。

供应商名称（加盖公章）：_____

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签字章）：_____

日期：_____年_____月_____日

6.5 法定代表人/负责人资格证明书、授权委托书

法定代表人/负责人资格证明书

广州中医药大学第三附属医院:

_____同志, 现任我单位_____职务, 为法定代表人, 特此证明。

签发日期: _____ 单位: _____ (单位盖章)

附: 代表人性别: _____ 年龄: _____ 身份证号码: _____

联系电话: _____

营业执照号码: _____ 经济性质: _____

主营: _____

兼营: _____

说明: 1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效, 不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证复印件正反面

法定代表人/负责人授权委托书

广州中医药大学第三附属医院:

兹授权_____同志, 为我方签订经济合同及办理其他事务代理人, 其权限是: _____。

授权单位: _____ (盖章) 法定代表人 _____ (签名或盖私章)

有效期限: 至 _____ 年 _____ 月 _____ 日 签发日期: _____

附: 代理人性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____ 身份证号码: _____

联系电话: _____

营业执照号码：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：

1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。
4. 授权权限：全权代表本公司参与上述项目的响应响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵单位递交的任何补充承诺。
5. 有效期限：与本公司响应文件成交注的响应有效期相同，自本单位盖章之日起生效。
6. 响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴被授权代表身份证复印件正反面

6.6 总公司授权委托书（适用于供应商为分公司）

总公司授权委托书

广州中医药大学第三附属医院：

授权单位：_____

法定代表人：_____

营业场所：_____

被授权单位：_____

负责人：_____

营业场所：_____

兹授权_____：

一、以被授权单位名义参加_____项目的响应活动。若成交，被授权单位负责相应的合同签订，合同履行，项目实施，项目验收，收款等事宜，相关合同款项目汇入被授权单位指定账户并由其开具发票。

二、被授权单位在上述授权事项和授权范围内对所出具的响应文件加盖公章并依法承担法律责任。

三、被授权单位从事上述授权范围内的行为，必须遵守国家相关的法律、法规、规章和其他规范性文件的规定。被授权单位凡从事超出上述授权范围内的行为，必须取得授权单位的特别授权。

四、被授权单位无权转授权。

五、本授权自授权签发之日起生效至_____年_____月_____日。

授权单位：_____（加盖总公司公章）

法定代表人：_____（签字）

日 期：_____年_____月_____日

说明：一、供应商也可提供其总公司自有的授权格式文件，但授权书中必须明确：被授权单位的名称及登记注册地、参加响应的项目及采购编号、授权事项和范围、授权日期等，并且必须有授权单位的盖章；二、授权书必须盖总公司（法定名称）章（鲜章），不得使用专用章（如经济合同章、响应专用章等）或下属单位印章代替。

6.7 其它资格证明文件

（一）营业执照复印件（加盖供应商公章）

6.8 实质性条框响应一览表

说明：供应商必须对应比选文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

供应商名称：

序号	比选文件条款描述	供应商响应描述	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/负偏离)	查阅/证明文件指引
1	★本项目不允许转包、分包，响应时须提交承诺函，承诺成交后不分包。			见《响应文件》第 页
2	★报价方式：供应商以折扣率形式报价。折扣率报价≤100%			见《响应文件》第 页
3	★3. 工期要求：本项目采购人根据实际需求分批次下单，成交成交供应商进行分批次供货，成交成交供应商需于每批次订货下单之日起15天内（包含节假日）送货到采购人指定地点，并安装、调试、验收交付使用。（响应时提交承诺函）			见《响应文件》第 页
4	★4. 质保期：不得少于3年。（响应时提交承诺函）			见《响应文件》第 页
5	★产品深化设计阶段将根据现场实际需求进行适应性调整，允许整体尺寸（投影面积）在-10%至20%范围内变动，包括但不限于增减隔栏、柜门等结构部件），相关调整经双方书面确认后，合同综合单价维			见《响应文件》第 页

	<p>持不变。如因特殊需求导致尺寸（投影面积）变动幅度超出-10%至20%允许范围。超出允许范围以外的部分按合同综合单价根据比例按实调整，如：实际值<基准值×90%：补偿金额=合同单价×（基准值×90%-实际值）；实际值>基准值×120%：追加金额=合同单价×（实际值-基准值×120%）。（响应时提交承诺函）</p>			
6	<p>★以上清单中，所有材料的厚度参数不得低于清单要求（可优于），全部材料的甲醛或有害物质释放量不得高于清单要求（可优于）。（响应时提交承诺函）</p>			见《响应文件》第 页
7	<p>★供应商须承诺所投家具均符合国家强制性要求，包括但不限于采购文件（含附件清单中）列出的所有强制性标准。（响应时提交承诺函）</p>			见《响应文件》第 页
8	<p>★采购内容不限于上述清单，采购人可根</p>			见《响应文件》第 页

	<p>据实际需求采购清单外物品，成交成交供应商须无条件响应，并提供质优价廉的产品。若成交成交供应商提供的产品品质、价格偏离市场行情，采购人保留对全部家具采购进行第三方议价和另行采购的权利。</p>			
9	<p>★3. 成交供应商样品作为履约验收标准之一，成交供应商在供货时所提供的上述货物的各项工艺及材料不低于提交的样品。（响应时提交承诺函）</p>			见《响应文件》第 页
10	<p>★成交供应商必须保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权，否则成交供应商必须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。（响应时提交承诺函）</p>			见《响应文件》第 页
11	<p>★（5）家具开始安装后，如有需要采购人有权对所供货物进行抽样，样品送到法定的第三方检测机构（第三方检测机构的检测报告封面具有</p>			见《响应文件》第 页

	<p>CMA 标志) 进行检验, 成交供应商须补齐由于检验导致缺失的货物(部位、部件)。检验费用和缺失补齐费用包含在响应报价中。如果检测报告不及格或者检测的数据不满足采购文件要求的相关检测标准的要求, 采购人将要求成交供应商对样品所属类别的家具进行更换, 如果更换后抽检(检测费用包含在响应报价中)仍不及格的, 采购人有权解除合同, 产生的费用由成交供应商负责。(响应时提交承诺函)</p>			
12	<p>★(一) 本项目在采购人确定最终成交供应商后, 将在广东省政府采购智慧云平台电子卖场直接定点下单采购, 因此响应本项目的供应商必须是本项目成交通知书发出前, 已经在广东省政府采购智慧云平台电子卖场完成注册的供应商, 并且, 在采购人登录广东省政府</p>			<p>见《响应文件》 第 页</p>

	采购智慧云平台电子卖场后可以通过定点议价的方式选择成交供应商下单采购。（响应时提交承诺函）			
13	★（二）合同期内如遇政府采购政策法规调整，且合同的继续履行会违反相关规定，采购人按相关规定执行，合同提前终止，采购人不承担任何责任，成交供应商须无条件配合。（响应时提交承诺函）			见《响应文件》第 页
14	★（三）交货期：本项目采购人根据实际需求分批次下单，成交供应商进行分批次供货，成交供应商需于每批次订货下单之日起 15 天内（包含节假日）送货到采购人指定地点，并安装、调试、验收交付使用。（响应时提交承诺函）			见《响应文件》第 页
15	★（四）交货地点：广州市荔湾区龙溪大道 261 号，广州市海珠区青竹大街 22 号，广州市荔湾区芳信路 131 号（具体位置由采购人指定）（响应时提交承诺函）			见《响应文件》第 页
16	★（五）所有货物必须是制造商原装出厂的、全新的、包装完			见《响应文件》第 页

	好的家具，表面无划伤、无碰撞，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准。（响应时提交承诺函）			
17	★（三）因货物的质量问题而发生争议，由采购人指定所在地质检部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由成交供应商承担。（响应时提交承诺函）			见《响应文件》第 页
18	★2、如因产品本身质量或安装导致场所人员损伤等事件，均由成交供应商全权负责，包括赔偿。（响应时提交承诺函）			见《响应文件》第 页
19	★3、采购人在验收时或使用过程发现成交供应商所送物品确有质量问题，成交供应商需立即退货并按采购人要求的时间和地点重新送货，不得以任何理由推辞，并承担因此而产生的一切费用。（响应时提			见《响应文件》第 页

	交承诺函)			
20	★4、成交供应商保证合同货物是全新的、未曾使用过的，且进货渠道合法。（响应时提交承诺函）			见《响应文件》第 页
21	★5、响应供应商须承诺按要求依照采购文件拟签订的合同文本内容签订合同。（响应时提交承诺函）			见《响应文件》第 页
22	★1、付款方式：按采购人下单批次及实际供货数量结算，实际结算价=∑综合单价×实际供货数量，该批次验收合格之日起30天内支付该批次费用。如财政部门另有规定的，从其规定。（响应时提交承诺函）			见《响应文件》第 页
23	★（1）合同履约保证金的收取：成交供应商应在签订本合同前向采购人缴纳合同履约保证金。履约保证金金额按本项目约定的合同总价的5%（百分之五）计算。若成交供应商未按上述约定在合同签订前缴纳履约保证金，采购人有权暂缓签订合同。			见《响应文件》第 页

	<p>经采购人书面通知后5个工作日内仍未缴纳的，视为成交供应商放弃签订本合同，本合同自采购人发出的书面通知载明的期限届满之日起自动终止。采购人有权要求成交供应商赔偿因延误或终止合同给采购人造成的实际损失。</p> <p>（响应时提交承诺函）</p>			
24	<p>★②合同履行过程中，若成交供应商违反本合同及其附件约定的任何义务，采购人有权从履约保证金中直接扣除成交供应商应向采购人支付的违约金、损失赔偿额或其他可扣除款项等，若有不足的，由成交供应商另行承担赔偿责任。（响应时提交承诺函）</p>			<p>见《响应文件》第 页</p>

备注：

- 1、本表中“比选文件条款描述”的条款与用户需求中条款描述不一致的以用户需求中规定的为准。
- 2、供应商必须按比选文件要求提供相关文件，如有任何一条未响应或不满足，按无效响应处理。

供应商名称（加盖公章）： _____

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签字章）： _____

日期：_____年_____月_____日

6.9 采购需求书响应一览表

说明：供应商必须对应比选文件的用户需求条款逐条应答并按要求填写下表。

供应商名称：

序号	比选文件条款描述	供应商响应描述 (供应商应按响应货物/服务实际数据填写, 不能照抄要求)	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/ 负偏离)	查阅/证明文件指引
带“▲”的重要条款				
1				见《响应文件》第 页
2				见《响应文件》第 页
3			见《响应文件》第 页
一般条款（除带“★”和“▲”之外的条款）				
1				见《响应文件》第 页
2				见《响应文件》第 页
3			见《响应文件》第 页

备注：

- 1、本表的货物名称及规格型号须与《响应分项报价表》一致，“比选文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的，以用户需求中规定的为准。
- 2、供应商必须按比选文件要求提供相关文件，如有任何一条未响应或不满足的视为负偏离。

供应商名称（加盖公章）：_____

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签字章）：_____

日期：_____年_____月_____日

6.10 供应商综合概况

供应商情况介绍表

单位名称					
地址					
主管部门		法人代表		职务	
经济类型		授权代表		职务	
邮编		电话		传真	

单位简介及机构设置						
单位优势及特长						
单位概况	注册资本	万元	占地面积	M ²		
	职工总数	人	建筑面积	M ²		
	资产情况	净资产	万元	固定资产原值	万元	
		负债	万元	固定资产净值	万元	
财务状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额(万 元)	净利润(万 元)	资产负债率

注：1. 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术（服务）力量等。
2. 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。
3. 如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

6.11 供应商同类项目业绩一览表

序号	客户名称	项目名称	签约及完成时间	合同金额	联系人及电话
1					
2					
3					
...					

备注：2022年1月1日至今所投产品同品牌型号供货业绩，提供合同关键页，包括：项目内容、金额、签署双方单位名称、签署日期等，并加盖供应商单位公章，同一客户不重复计分。

6.12 合同条款响应一览表

说明：供应商必须对应比选文件的合同条款逐条应答并按要求填写下表。

序号	比选文件中合同条款描述	供应商响应描述	偏离情况说明 (正偏离/完全响应)
1			
2			
...		

供应商名称（加盖公章）：_____

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或签字章）：_____

日期：_____年_____月_____日

6.13 深化设计方案

6.14 售后服务方案

6.15 质量保障方案

6.16 其他